



皆様、ソチの冬季オリンピックは楽しめましたか。世界の頂点に立つアスリート達のドラマはいつも感慨深いものがあります。ただ、同じ雪の中とは言っても、今回降ったゲリラ豪雪に対してなすすべもない近代国家の日本。少し無力感を抱くと共に、これも自然の営みを自分達の都合の良いように破壊し続けて来た人間の傲慢さに起因することが大きいのではとつくづく思うこの頃であります。

さて、そう言いながらも、自然は又春を巡らせてくれます。私はガラスの温度変化をよく春夏秋冬に例えます。ガラスにとっての通常の状態は冷えた冬です。徐冷点を超えて、分子移動が活発になる春を迎え、軟化、溶解点を超えて夏になります。その後、又徐冷点を超えて秋に入り、歪点を超えて冬に戻ります。これからは、ガラスの分子移動に同調して、同じ気持ちになり体のあらゆる細胞を動かして見てはどうでしょうか。

きっとまだ発見されていない未知のガラスの世界が目前に開けてくると思います。

MMY

2014年4月1日消費税率改定に伴うご案内

-出荷について-

消費税率改定に伴い、ご注文日、お取り寄せ日に関わらず、2014年4月1日以降の出荷となる場合には、8%消費税適用価格にてご請求させていただきます。

※3月末は出荷が込み合い、受注時間帯や件数次第では当日の出荷が困難になることが予想されます。

-お見積について-

3月以前に発行したお見積内容が5%となっておりますが、出荷日が4月1日以降の場合は、新税率適用価格に変更されますので、予めご了承下さい。

何卒、ご理解とご了承の程お願い申し上げます。



吹きガラス工房に弊社製造の電気式ガラス溶解炉を設置納入しました - また、ほんの少し CO² の発生が減ります -

①兵庫県

三田市ガラス工芸館様

右のガス式溶解炉と比べると、サイズや価格も半分、燃料費も半分ですが、溶かすガラスの量は同じです。

今後の南海トラフ沖地震などにも備えての安全管理の面や、地方自治体としての緊縮財政面からも電気式を選択となりました。



②北海道網走市 流水硝子館様

すでに1号機を納入、今回は2号機目。地域力活用市場獲得等支援事業の指定を受け、地元のエコガラス（蛍光灯再生ガラス）を使って新しい色板ガラスの製造に挑戦します。

COLD WORK

#502117

サークルプロ12

格子状になった台座のすきまに細かいガラスくずが下に落ちるので使いやすい！
直径10mm～305mmまでの円形にカット可能



台座285×285mm

NEW

#803338

グラスランニングパッド

便利なゴム製のガラスカット用パッド

298×298mm
1.6mm厚



JAPAN
7070 TC-10
幅狭135度の
交換カッター
ヘッドも（日本製）



#9-9
LB24 3アーム
H:33cm
12インチ用

#802224-3
LB24-3
H:43cm
14インチ用



#802870-1
CA-008
H:43cm
真鍮GP仕上げ

70%OFF
Sale!
50%OFF

#8038150
A3-239S ミニフライング レイダーベース
H:46cm



【作品例】

【作品例】
製作者名：
アリ江ノ 佐々木さま

#802867
A3-240S
ミニグラスベース



【作品例】

#8020862-1
A-241
キャットベース
H:48cm



4mm厚 板ガラス

寸法は元板サイズです
1/2サイズより販売

板ガラス
Sale!
50%OFF



ドリフトウッド
66×91cm

リーディッド
76×107cm

プリズム
66×107cm



ストラータ
66×107cm

マトリックス
66×90cm

アーティック
67×91cm



フロレンティン
80×100cm

デュードロップ
51×102cm

ニモ
80×100cm



モリスコ
80×125cm

シルヴィット
90cm×110cm

クレーターアパ
82×108cm

3mm厚 板ガラス

寸法は元板サイズです
1/2サイズより販売



100BR
61×122cm

100SS
61×122cm

100A
61×122cm

70%OFF

60%OFF

60%OFF

■ROPEXオリジナルテープ
602810 RTがテープ 3/16インチ
602811 RTがテープ 7/32インチ
602812 RTがテープ 1/4インチ
602813 RTがテープ Black 3/16インチ
602814 RTがテープ Black 7/32インチ
602815 RTがテープ Black 1/4インチ

■EDCOテープ
401311 5/32 1/4
401314 1/4 1/4
401320 Black 5/32 1/4

テープ
Sale!
70-60%OFF

■マスターテープ
401301 5/32 1/4
401302 3/16 1/4
401305 1/4 1/4
401354 Black 5/32 1/4
401357 Black 1/4 1/4

LAMP WORK

ベツレヘム酸素バーナーシリーズ

#518105-8

チャンピオンバーナー

予約受付中! Sale! 25%OFF



ピンフレームから
ラージフレームまで
自由自在!

従来のPM2Dをバージョンアップした
ベツレヘム社の最新中型～大型
バーナーです。シリーズの中で最高の燃費

ブラボーバーナー

#518105-6



音も静かで
低燃費!

手軽にBORO

アルファバーナー

#518105-7



ガラスビーズに最適!

#518168-20 酸素ジェネレーターEX-15

これがあれば、
ご家庭でも酸素バーナーが使える!

空気を取り込んで酸素と窒素に分け、
酸素のみをバーナーに供給する装置です。
場所を取る酸素ボンベは不要に

◆圧力12-15PSI、流量1~8LPM、
サイズ68×48×33cm
※変圧器が必要です。



#518070S

エアバーナー

BWAN-1エアバーナー

国産エアポンプYP-20セット



Sale!
25%OFF

セット内容：
BWAN-1バーナー LPG/都市ガス
国産エアポンプYP-20
エアホース/LPGホース

【仕様】
内炎6穴/外炎30穴
重量：約4kg 火口径φ28mm
ガス：5psi: 706.8㍉/時
酸素：20psi: 2496㍉/時
0㍉ド 44mm/フューア 80mmまで可
ステンレス製、ダイヤル角度調整

【仕様】
内炎6穴/外炎12穴(クォーター)
重量：約1.6kg 火口径φ25.4mm
ガス：2psi: 425㍉/時
酸素：8psi: 1867㍉/時
0㍉ド 26mm/フューア 38mmまで可
ステンレス製、ワンタッチ角度調整

【仕様】
中心炎6穴
重量：約1.1kg 火口径φ15.9mm
ガス：2psi: 198㍉/時
酸素：8psi: 765㍉/時
0㍉ド 16mm/フューア 19mmまで可
熱くならないオールステンレス構造

LAMP WORK

1品目10本以上で50%OFF
※PINKとPURPLEは値上げしています。

ropeboro
Sale!
50%OFF

ROPEBORO

COE32.5

CLEAR ROD



1本約150円 (4mm)
~約900円 (14mm)

CLEAR TUBE



1本約300円 (9X1.5mm)
~約2300円 (55X2.5mm)

PROFILE TUBE

1本約1800円 (Clear)
~約5800円 (Blue)



COLOR TUBE



1本約3500円~約15000円

COLOR ROD



1本約100円 (6mm) ~約1000円 (12mmPinkなど)

ワンコイン価格!
アウトレットJadeWhite
お8ロッド 10本セット
600~650g



黒い筋がついています。
焼くほどほとんど見えなくなる感じします。

TAG/TAO カラーMIX10本以上で40%OFF

TAG

COE32.5



02 Dark Red Elvis 04 Yellow Elvis 06 Apricot 07 TurboCobalt 08 Caramello 09 Leprechaun 10 Blue Leprechaun 14 Teal Blizzard 17 Kiwi Blizzard 17-S Slime

TAO

-Tag Odds-

Odds(オッズ)とは形や太さなどが規格外の訳アリ品です。色はそれほど変わりませんので、とてもお得。一度お試しください。



19 Mango 21 Penumbra 25 Wisteria 27 Purple Sable 29 Heavy Leprechaun 32 Heavy Blue Standust 33 Whiteout 34 Jawbone 35 Dwarf White 37 Nightrider




38 Maital Pink 39 Double Maital 40 mega maital 42 Mighty Moss 43 Green Startdust 44 Green X 46 Xenon Green 49 Spartky 50 Champagne Sparky 51 OrangeElvis

COE104シリーズ

全色MIX10本以上で40%OFF

NSPC



401 402 403 404 405 406 407 411 412 413

MESSY



109Bordello 563Pulsar 701Ginger 703ButterPecan 835Peace 904Gelly'sSty

KUGLER 104

COE104



B180A silver petrol B222 tabac light B502 dense pink yellowish

MORETTI

MESSY



ミルフィオリロッドT04
これもMIX OK!
ミルフィオリ ロッド
938ピースハートケーン



ハートのミルフィオリ

#5181731 とんぼ玉繋ぎベーシックセット

これが本当の、初心者やとんぼ玉を習い始めた人向けのベーシックセット。

ラジオペンチ(2種)・ニッパー・ピンセット



繋ぎ方から道具の使い方まで分かりやすい解説本付き



千枚通し・ハサミ大小・ポケットミリゲージ・プラスチックルーラー・クラフトマット・とんぼ玉つなぎ入門・とんぼ玉穴掃除キット

Sale!
50%OFF

BULLSEYE Stringer NEW

ブルズアイストリンガーアソートバック
透明系ミックス
不透明系ミックス
透明/不透明ミックス
それぞれ1mmと2mm



長さ: 28~40cm
約180g入

【作品例】

ATF BORO DICHR

NEW

サイズ: 約4.7x9.5cm 厚さ: 1.75mm

#518410-OR Blue/Orange #518410-VR Magenda/Green



COE32.5

反射色 透過色

反射色 透過色

#518222CS

クリエーション ステーション
机にセット。黒い三角のところに肘を、中央に發条バーナーを、黒のハンドルのところに腕を置いて作業します。デリケートな作業の味方です。



肘 バーナー 肘
(付属ではありません)

#518169 リーフメーカー曲(細)



全長 約20.5cm
先 約2x4cm

#518195 リーフメーカー曲(粗)



全長 約20.5cm
先 約2x4cm

#5181091 リーフメーカー



全長 約17cm
先 約12x3.5cm

tool Sale!
50-40%OFF

フィッシュボディツール #518186



全長 約22.5cm
先 約1.9x5cm

3 Sale!
40%OFF

KILN WORK

キルンは日本仕様にするため、すべて受注発注の上、入荷まで1~2ヶ月かかります。



EVENHEAT

STUDIO PRO #514664

ピグナーの方やアクセサリなど小物を焼きたい方におススメ!

炉内寸法: 200mm角, 高110mm
電気仕様: 100V, 14.4A, 1400W



初めて小型キルンを買いたいとお考えの方にも、スタジオのサブ用としても重宝します。
ダイヤル式手動温度調整コントローラー、温度計付属
Set Proコントローラー付タイプもあります。

家庭用100Vで使えます!
(延長コードは使用しないでください。
コードが熱をもち危険です。)

#514644 HOTSHOT

約1時間20分で800℃まで上昇。
製作できる事は、フージング、スランピング、絵付けと200V仕様のモデルと変わりません。

フージングをやってみたい方の入門用として最適。

付属「Set Proコントローラー」、キルンスタンド (20cm高)

炉内寸法: φ368x152mm
電気仕様: 100V 14.4A 1440W

STUDIO PRO24

#514665
フージング兼ロールアップキルン
炉内寸法: 600x600x340mm
発送重量: 128kg
電気仕様: 単相、200V、38A、7600W
最高温度: 985℃ (常用温度800℃台)
棚板別売 (50cm角を使用してください)
付属: RampMaster III

フタが軽い! スプリングアシストリフト
持ちやすいワイドなハンドル
好きな温度での時間は最長99時間59分ホールド可能なので、ロッドやパーツのピックアップ用ガレージ、徐冷炉として利用可能



#514611-1 GTS18-9



炉内寸法: φ457x深さ228mm
電源: 単相200V 26A 5200W

A4がすっぽり入る200Vモデルでは一番小型。GTS23-9と同じ能力があり800℃まで1時間あれば上がります。フタも軽いので、開け閉めの多いHOTのピックアップ用としても使えて、プロアマ問わず使いやすいモデルです。

#514509 GTS23-9



炉内寸法: φ584x深さ228mm
電源: 単相200V 28A 5600W

やや大きめの器やランプシェード等のインテリア系の製作の他、小物ならかなりの量を一度に焼成できる大きさです。ホットワークスタジオやスタンドグラススタジオでもよく採用されるプロモデルです。

GTSシリーズ付属品
温度プログラムコントローラー「Ramp Master III」、キルンスタンド (20cm高)



#514612 GTS2541



炉内寸法: W1040xD648x深さ228mm
電源: 単相200V 45A 9000W

面積の大きな建築パネルの焼成や、教室や体験コースで同じような作品を一度にする為には、こういうフラットなキルンが温度ムラがなく安定して使えます。ホットスタジオでのアニーラーとしても。

各キルンのオススメ オプション品1

☆炉内観察窓 (Viewing Window)
ふたを開けなくても溶け具合を確認できます。これなら失敗が少ない! しかも見て楽しい! 今回掲載の全てのキルンに取り付け可能ですが、後付けはできませんので、ご注文時にお忘れなくお申し付け下さい。弊社社員にも付けなかったのをかなり悔やんでる者があります。

オススメ オプション品2

☆GTS2541-9とGTS23-9にはダイナリフトを
フタの開け閉めを軽くする装置のオプションです。特に2541のフタは女性の方にはやや重いです。23-9の場合でもホットスタジオでの開け閉めの回数が多いピックアップに使用されるなら、是非奮発して付けてください。開ける時だけでなく、閉める時も力が要らず楽になります。ダイナリフトは後付けもできますのでご相談ください。



SKUTT

FIRE BOX 8X6LT

#514668
800℃までたった20分
スターターにぴったりの小型キルン
手袋要らずで片手で開閉も可能な木製ハンドル。

炉内寸法: 200x200x150mm深
電気仕様: 最大温度1222℃
付属: KilnMaster LT (使いやすい3ボタンコントローラー)
棚板17.7cm角、8インチスタンド
キルンポスト3つと離型剤 (粉)



FIRE BOX 14

#514665
個人工房にぴったりの
ミドルサイズキルン
アクセサリやランプ、器、表札など、小物の製作にはぴったりの大きさ。初めてキルンを購入される方にも、大きなキルンのサブ炉としても。炉内寸法: 350x350x150mm深
電気仕様: 100V、15A、1500W
付属: GlassMaster LT (プロも満足の3ボタンコントローラー)
棚板35.5cm角、8インチスタンド



#502210

グリーンボトルカッター

【使用例】

低価格のボトルカット専用工具。古いボトルも花瓶やランプシェードに。

NEW


#518551-T04C
モレティ ミルフィオリ
T04カット
φ5-6mm100g入り/袋



Sale! 50%OFF

COE104

#514612-V
48221バーミキュライトボード



101cm×60.9cm

GTS2541や広いキルンの一枚物の棚板としてご利用可能。簡単にカットできるので、カスタムメイドのスランピングモールドを作れます

#518414B

ブラック



#518414C

クリア



ATFダイクロフリット
約85g入り

Sale! 35%OFF

【作品例】

KILN WORK

NEW Pendant Mold

トリオタイプでペンダントとイヤリングのセットも

#514513
サークル
ホーリーキャブ

キャスト：直径5.1cm

#514514
ティアドロップ
1pc

キャスト：6.4X7.6cm

#514515
ホーリークロス

キャスト：7X5.1cm

#514518
スクエア
ホーリーキャブ

キャスト：5cm角

#514519
ハート
ホーリーキャブ

キャスト：5.7cm

#514516
ハートホーリートリオ

キャスト：大5cm 小2.2cm

#514517
オーバルホーリートリオ

キャスト：大5cm, 小2.2cm

NEW

#514510
ティアドロップペンダントモールド

穴径φ2.3/2.8/3.5cm
W17.1 x L13 x H2.5cm

#514503
ラウンドペンダントモールド

穴径φ4.2/3.5/2.8cm
W20 x L12.75 x H2.5cm

#514504
スクエアペンダントモールド

穴径φ4.2/3.5/2.8cm
W20 x L14 x H2.5cm

#514505
オーバルペンダントモールド

穴径φ2.0/2.5/3.0cm
W15.2 x L13 x H2.5cm

Stock Mold Sale! 40~35%OFF

#51484926
15インチプレートモールド

φ35.9×厚み4.8cm
底辺部分φ13.5cm

#514846
ドロップアウトモールド

内円φ7.6cm
外円φ17.7cm
1cm厚

中央に穴が開いていて、ガラスを落とします。キルンポストの高さで出来上がりの高さが変わります。

#51484966
ディープサンバーストモールド

φ16cm角 4.5cm厚
底辺部分φ4cm

#514508
オーガニックスパイラルモールドφ20cm

【作品例】

ステップモールドシリーズ
最初のフルフーズでうすまき型の模様をガラスにつけて冷まして、2回目のスランピングモールドに乗せて680℃でスランピングしても1回目の模様が残るようにします。

#514950
イヤリングモールド

【作品例】

6×5cm
厚み3cm
(7-#部分は2cm)

#51484946
スクエアスランパー

13cm角 3.5cm厚
底辺部分φ7cm

#51484946
スクエアスランパー

8.9cm角 1.9cm厚
底辺部分φ4cm

#51484984
キャンドルプレートモールド

【作品例】

単品で作っても、つなげて4種の小皿にしても使えます。

モールドサイズ：15×40cm
内側のサイズ：7cm角

Dichro (ダイクロ) 膨張係数に合わせてお選び下さい。

HOT STICK クリアー (5本入) **Sale! 35%OFF**

COE90
COE104

HOT STICK ブラック (5本入)

ATFダイクロスクラップ クリアー-COE90 3mm厚

ATFダイクロスクラップ ブラックCOE90 3mm厚

ATFダイクロスクラップ クリアー-COE96 1.5mm厚 **Sale! 35%OFF**

ATFダイクロスクラップ ブラックCOE96 1.5mm厚

ATFダイクロスクラップSTD クリアー-COE96 3mm厚

ATFダイクロスクラップSTD ブラックCOE96 3mm厚

ATFモレッティダイクロスクラップ クリアー-COE104 3mm厚

ATFモレッティダイクロスクラップ ブラックCOE104 3mm厚

ATFダイクロ薄板スクラップ クリアー-COE90 1.5mm厚

ATFダイクロ薄板スクラップ ブラックCOE90 1.5mm厚

RF104ダイクロシート3mm厚 約240mm角 1/2シートより

RF台形ダイクロCOE90

クリア **Sale! 55%OFF**

ブラック

上辺8cm、下辺11cm、10cm高、1cm厚

RFダイクロ3mm厚 φ680mm 1/4シート

COE90

ダイクロデカルダイタイ サンプルセット 11.4x10.8cm 5枚入り **Sale! 35%OFF**

B2002バイオレット/コバルト **Sale! 50%OFF**

2001グリーン/スカイブルー

RF104ダイクロシート3mm厚 約240mm角 1/2シートより

ブラック生地

透明生地

B100-2 グリーン/スカーレット

B200-2 バイレット/コバルト

B300-2 110-グリーン

B400-2 レッド/ルビー

COE104

Sale! 35%OFF

COE90

Sale! 35%OFF

COE104

Sale! 35%OFF

COE96

吹きガラスにも使えます

【使用例】

Sale! 50%OFF

COE104

MACHINERY

グリフォンダイヤモンドスライサー **NEW**



作業面積：38x22cm
重さ7kg

Sale!
35%OFF

お手製のミルフィオリやケーンを繊細にカットしたい場合にも活躍します。工具では切れない薄いカットでスライスできるこのマシンがあれば、フェーシングの場合は、ミルフィオリの高さのギャップに悩まされまされず、バーナーワークでもまっすぐミルフィオリを押し込めます。

0.6mm厚と0.3mm厚の極薄刃が付属。
冷却水はブレードの下のタブに溜めて使用する循環式です。

#532806-1 SW8インチベイビーラップ盤 スピードコントローラー付

Sale!
5%OFF

電気仕様：100V・7.4A・50/60Hz
回転数：1725PPM、1/3馬力
サイズ：H33xW32xD32cm



付属：
ダイヤモンドディスク：#100、#260
フリポリッシュ：#180、#360
フェルト板

#532806-2 SW12インチラップ盤 スピードコントローラー付

電気仕様：100V、7.4A、50/60Hz
回転数：3450RPM、1/2馬力
サイズ：H38xW41xD41cm

※ダイヤモンド#600とラップ盤スピコン無しタイプは廃盤となりました。

#9-9 カuttingソー MK-370EXP

Sale!
35%OFF



45度の
角度切可能

スライドテーブル付 約15kg
L838xW483xH508mm
電気仕様 120V 7.4A



ブレードカバーを上げれば刃の交換も簡単

50mm厚までの板ガラスやソリッドワークのカット用。キャストした後やフュースした後ガラスをカットの2次加工に便利です。冷却水はポンプ式でブレードに供給され循環します。ブレードの高さも上に調整できるので、ブレードに対し大きめのガラスを押し込んだカットもできます。スライドテーブルは、軸にクロムプレートバーを採用。軸受けはライナーベアリングが付いていて、とてもスムーズで作業に集中できます。

ダイヤ刃直径177mm、穴径158mm
カットの深さ 51mm
45度カットの時の深さ 32mm
カットできる長さ457mm
斜め切りでカットできる長さ 330mm

#503603 グリフォン湿式ベルトサンダー

本体重量7.2KG
46x40x25cm
100V用
115V/60Hz1.83AMP



Sale!
25%OFF

#80#120#400のカーバイトベルト付属



加工する作品の大きさに制限が無いので、1台は欲しい機械です。お値段も比較的抑え目です。プラットフォームが付いておりますのでベベル研磨も可能です。器ののエッジや曲面、板ガラスの端面取り研磨には便利です。

#503980 8インチ 自動伸縮ドラムポリリッシャー

ベルトの交換が瞬時に出来る伸縮ドラムタイプ。表面が柔軟なゴムで出来ている為、曲面の仕上げにも対応できます。



Sale!
15%OFF

※カーバイトベルト別売り



Sale!
35%OFF

別売りカーバイトベルト

コルクベルト フェルトベルト カーバイトベルト

重量：27.5kg
1/3馬力 100V
サイズ：H30.4xW38.1xL60cm
ベルト幅76mm



#532910 10インチバフ機

重厚な作りの本格的なポリリッシャー
1/3馬力 100V
サイズ：H45.7xW58.4xL60cm

Sale!
15%OFF



直径10インチ(25.4cm)で幅5cmのコルクホイールとフェルトホイールを両軸に標準装備したバフマシンです。中仕上げ用のコルクホイールにはバミス粉を水で練った物を、最終仕上げ用のフェルトホイールには酸化セリウム粉を水で練った物を塗布して使用します。給水は外径6mmのゴムホースを利用して水中ポンプでホイールに送る方法を取ります。

板ガラスの曲線カットに トラスⅢリングソー

#503550-1



本体から外せば、ハンドソーとしても使用できます。

作業スペースサイズ：
電源：単相100V、1.3A
1/5馬力
作業スペース：W45xD28cm
作業刃高：約4cm
作業刃からの奥行：14cm



こんな複雑なカットも思いのまま。

※機械類は受注発注となります。

HOT

Made in Japan品質 国産保護メガネシリーズ

ナトリウム光線、紫外線、赤外線まで取り除くのに、この薄さ。レンズは少しグレーがかった従来よりも薄い色味。

レンズは2種類、フレームは5種類からお選び下さい。
フレーム(画像上から)：フリップアップ
ホワイト
オーバーエイリアン
ブラック
D3



AFH用 BOROH用

一日使って、
眼の疲れ方が違う!

レンズが薄くて、ガラスの
状態が良く見える!



フィット感が良いから
ずれない!

ただあなたの声を
聞いています。

用途に合わせてカスタマイズも可能。

火入れから15~30分で00℃に達します。
25日稼動でなんとガス代約3万の実績も。

ガス代の節約になると
ご好評いただいています!



標準モデル仕様
サイズ：H46xW40xD50cm
炉内径：φ17cm、奥行20cm
蓄熱径：φ12cm
重量：20kg~25kg
消費燃料：0.3m/h

MINI GLORY HOLE

入り口径違いの扉替え枠オプションも