



皆様、オリンピックは楽しみましたか、感動はありましたでしょうか。
過去には、日本勢の動静に対する各メディアの発表は、勝敗だけが最大の目的のように感じられましたが、今回の大会では、美しさや潔さ、根性、そしてチームワークといったとても日本的な雰囲気が感じられました。
見ている、深く余韻に残るシーンが多くあったような気がします。

因果応報に似た言葉で『因果一如』という言葉があります。
何か事を始めると、その原因に応じた結果はもう決まっている。結果を求めても、その原因発生の時点でもう結果も決まっているので、原因と結果は同在し、その一瞬である。

よって、それを気にせず現在できることに最善を尽くせという意味ではないかと、私は勝手に理解しているのですが。
そのような様子が同時に感じられた内容でもありました。

さて、残暑もまだ残っていますが、バックトゥースクール 学生達は学校に戻り、すべての活動が充実してくる秋に向かいます。これから、皆様方は多くの展示会や発表会などの計画もおありでしょう。新しい分野に挑戦を考えている方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

当社はこれからも、まだ余り知られていない部門や、普及していない分野の商品など、MMY業界のパイオニアとして、皆様の創作活動を応援させていただきます。




-ホットショップ近日オープン-

弊社倉庫の一角にホットショップが完成しました。
社長が何か作業を始めたようだというのは、前号でお知らせしましたが、あっという間にその辺にあったものでここまで作ってしまいました。さすがです。

本格的な、工房ではないので、地域住民の人たちの体験学習、工房のレンタル、伊丹工芸館との連携によるワークショップ、来訪者によるカラーテストなどの各種実験など、色々とお役に立てればとの構想からです。
設備のレンタル等に関しましては、又詳しくお知らせします。

-ネオンアートについて-

最近ネオンアートについての、お問い合わせが増えて来ています。
当社が1998年頃から紹介し始め、まだガラス工芸でもマイナーですが、アメリカやドイツでは着実にその存在感を示して来ている新しい分野です。
デイル・チフリーも最初に興味を示し、氷の中に入れた「Ice&Neon」は有名です。
現在のガラス工芸部門の中では、蓄光剤を使ったものが、作品自ら光るという独特のキャラクターを持っていますが、ネオンアートは、その光自体をも自分でコントロールする光と造形の融合です。
製作の基本は、空間が完全密閉できるような造形物（吹きガラス、ランプワーク、フュージングなどの技法で可能です）の内部を完全に真空にして、中に希少ガス（ネオン、アルゴン、ヘリウム、キセノンなど）を封入した後、電圧をかけることによって発光させると言うものです。
ニューグラス運動が一段落して来た現在、今後非常に可能性のある分野になると思われます。
弊社も積極的に応援して参りますので、是非挑戦して頂きたいと思ひます。



ネオン用排気システム

REICHENBACH

ライヘン新色のご紹介！

ロッド、パウダーは9月末入荷予定。
フリットは受注発注にて承ります。

COE96

NEW



203RW シャンパン
透明色

702RW レーシンググリーン
不透明色



709RW ペトロール
不透明色

738RW マルチカラーブルー
不透明色

KUGLAR

高価なクグラーのアベンチュリン
お求め安く小分けパックにしました！

クグラーアベンチュリンフリット
100g小分け販売

COE96

NEW



ゴールドアベンチュリンK-0
ゴールドアベンチュリンK-2

ブルーアベンチュリンK-2

K-0サイズ：0.5-1.0mm
K-2サイズ：2.4-3.8mm

BOROSTIX

COE32.3

人気の4色再入荷しました。



1本1本の重さが違うため
量り売りさせて頂きます



長さ 9.5cm/本
重さ 8~9g/本
5本セット販売
(40~45g)



【作品例】

#301003

紫外線不要！光を蓄光して、
暗いところで自ら発光します！

蓄光フリット お試しください！

〔電磁波を蓄えて、光照射を止めて
発光するもので、実際は磷光（リンコウ）
といいます〕

暫くの間に耐熱性も向上し発光時間も
大きく伸びたのでより実用的に使える
ようになりました。

内容量：100g/袋
粒度：0.24~0.36mm
（乳鉢等でもっと細かく潰しても輝度は変わりません）
色の種類：イエローグリーン、ブルーグリーン、スカイブルー
軟化点：1300℃ 比重：2.4
膨張率：特別にある硝子にあわせて製造されている
わけではないので分かりませんが、全体の
10%~20%以内の使用では今のところ
問題ないようです。
事前のテストは必要でしょう。



イエローグリーン ブルーグリーン スカイブルー



【作品例】

Golden Gate Glassworks ポロダイクロ管のご紹介

1本単位販売。1本重量100g~500gの量り売りです。
長さ14~16インチ（35~40cm）、φ15~30mm、肉厚2~6mm、

NEW

COE32.3

まずはお求め安い
サンプルパックから

#518400-BS
ポロダイクロ管
サンプルセット1/4LB入

NEW



ウィステリアレインボー

ブルーイエロー

クリプトナイト
グリーンマゼンタ

ハニーバジャー
マゼンタ

フルーツストライプ
マゼンタ

レッドオレンジ
マゼンタ

クレヨンイエロー
ゴールド

アイリスX2ゴールド

長さ7-23cm、
約110g入り



※ゴールデンゲイトグラスワークスの商品は全て受注発注にて承ります。

ガラス材料

OPTUL ジュエル

使い方いろいろ。パネルのポイントにしたり、ティッシュボックスなどにも。

Materials

メーカーにて品切れのため、
こちらご注文受付中。

#JFBVIC40-1



ヴィクトリア
MC-01クリア

#JFBVIC40-8



ヴィクトリア
MC-08ピーチ

#JFBROSE40-8




ローズ
MC-08ピーチ

#JFBVIC40-4



ヴィクトリア
ブルー

#JFBFD35-4



デイジードット
MC-04ブルー

#JFBFD35-1



デイジードット
MC-01クリア

#JFBFD35-31



デイジードット
MC-31グリーン

#JFBFJE35-1



ヴィクトリア
テックス
MC-01クリア

#JFBFJ35-420



スワール
MC-420
スチールブルー

φ30mm/ヶ
1ヶより販売

φ40mm/ヶ
1ヶより販売

TAGお試し新色！

#518491 TAG65

TAG65 ブルー-V



ブラックライトを
当てると
光ります！



メーカー品薄のため限定入荷です。先着順に販売。

パネルやランプのアクセントに！

ベベルクラスター

ベベルガラスとは面取りを
したガラスのこと。
そのベベルガラスを一つの
形状に組み合わせたものが
ベベルクラスターです。



【使用例】

※別のクラスターの
作品例です。

パネルやランプに組み
込めば、作品のアクセントに
なります。

#392032-JF4



1194JF04B
121×121mm

#392032-C5



1192C05
194×152mm



1190TIV
229×114mm



1192C026
124×177mm

ROPELYN

シートサイズ：約700×800mm



017S




1028Y



1031Y



1034Y



471-1M

MIX1/4サイズ×4枚以上で特価

UROBOROS

アンキャット約750×600mm/
フィブroid約600×600mm

ENGLISH MAFFLE

シートサイズ：
約810×1070mm



ウロボロスアンキャット
アップルグリーン



UR70-901
フィブroid



UR70-902
フィブroid



EM4912



EM4925



EM4932

各種部材 Parts & Elements

シーリングカバー付 E26口金用ペンダント灯具

#802531

STFL-NO1真鍮製

シーリングカバー/スイッチ付
全長約90cm(カバー内調整可能)

適用シェード
*上部凸型シェード最大φ63mm
(横ネジ式ギャラリ使用)
*上部34mm-45mm穴シェード
(挟み金具使用)
*裸電球 兼用



※画像の電球、シェードは
付属ではありません。

#802533

STFL-N28

アルミ製古銅色仕上げ

#802532

STFL-NO2真鍮製

#802534

STFL-N29

アルミ製古銀色仕上げ

シーリングカバー/スイッチ付
全長約90cm
(チェーン:3コマ毎取り外し可能)
(コード:シーリングカバー内調整可能)

適用シェード
*上部凸型シェード最大φ63mm
(横ネジ式ギャラリ使用)
*上部34mm-45mm穴シェード
(挟み金具使用)
*裸電球 兼用

※画像の電球、シェードは
付属ではありません

LED電球 E26口金用(普通サイズ)

掲載の灯具と一緒にお使いいただけます。

#801758

#801759

#801762

LED2635-4CH
シャンデリア型
消費電力:4 W
光量:440 lm
※白熱球40W相当
色温度:2700 k
φ37xH90(65)mm

LED26-80A55
エジソン型
消費電力:6 W
光量:660 lm
※白熱球70W相当
色温度:2700 k
φ55xH102(78)mm

LED26-80ST64
エジソン型
消費電力:6 W
光量:660 lm
※白熱球70W相当
色温度:2700 k
φ64xH145(120)mm

ATFサンプルキット各種



#518405B

CSS90B薄板スムース
サンプルキット COE90

ウロボロスベース
ブラック約6×10cm19枚入り

COE90



#518405C

CSS90B薄板スムース
サンプルキット COE90

ウロボロスベース
クリア約6×10cm19枚入り



#518405SB

MBOX90厚板テクスチャ
サンプルキット COE90

ブルズアイベース
約6×10cm
ブラック8枚/クリア8枚



#518412

WMBOX96厚板テクスチャ
サンプルキット COE96

COE96

ウィズマークベース 約6×10cm
ブラック8枚/クリア8枚

#518407

COMBOX90C
タイダイ薄板クリア
サンプルキット
COE90

COE90

約5×10cm
クリア12枚入り

品質向上しかもお求め易い価格で登場!

#5328RMD

オリジナルダイヤディスク新発売

平盤研磨機用のダイヤディスクを価格と品質の
両面で大幅リニューアルしました。

従来製品よりも平滑なディスク面で均一な
削り作業ができます。



【使用例】
#600番使用

#539224

酸化セリウム1LB入



必要不可欠な。
研磨材最後の
鏡面仕上げにはコレ。

8インチ用:中心穴径φ:12.7mm
12インチ用:中心穴径φ:15.8mm

弊社取扱いのSWラップ盤には、もちろんお使いいただけます。

#602717

YK高温用無機接着剤

ガラス溶解炉などの1600℃対応の
高温接着剤です。
ファイバーボードやファイバー
ブランケットを接着する目的の物です。
ファイバーキャストよりも滑らかですので
窯のヒビ部の補修作業にも大変便利です。
木工用ボンドの様な滑らかさです。
何度か重ねてのご使用をおススメします。

#602718

YKセラミック
ファイバー補修剤

炉内のファイバーボードや
ブランケットの補修、充填に
使うものです。
乾燥、焼成すると同じような
材質を形成します。



600 g 入り



600 g 入り

---今までこんな擦り盤はあったらどうか---

#5328RM12

オリジナル12インチラップ盤

進化形オリジナル平型研磨盤 発売開始

様々な分野で新しいものを紹介して来ましたが、ガラス工芸はいまだ小さな市場ですので、メーカーは我々の要求に完全に応えてはくれない。

それじゃ**我々で作っちゃえ**ということになりました。



サイズ：485×485×490mm
重 量：30kg
定 格：100V 50/60Hz
200W (2.7hp, 900RPM)
SWディスクも使用可能。
スプラッシュガード付。
ディスク別売

ダイヤルを回すだけで、簡単に好みの回転数にセット。
それぞれの番手に応じて、作品の繊細さに応じて、回転数を変えられます。
毎回セットし直さなくても、最後にセットした回転数でスタートすることができます。

スイッチを入れた途端、最高速で回り出す回転盤は、機械に慣れていなくて、誰でも少し怖いものですね。だから初期起動は安心のゆったりスタート、その後すぐに高速回転に切り替わります。始めから高速スタートにも調整可能です。

利き腕に合わせて、回転を時計回り、逆回りと切り替え可能。
片減りの軽減にも一役買います。

コンピュータ制御で現場にいなくても動く。
コンピュータによって、外部コントロールに連携するように設計されています。
開始時刻、回転数の設定、稼働時間の設定などを自由に設定することができます。
実験室があるようなところなら活用いただけるでしょう。

給水は一般の水道蛇口に繋ぐだけ。盤の中心から水が回転盤全体に行き渡り、好きな長さのホースを繋げば排水されます。

メンテナンスは、市販のグリースアップ機で一箇所のみ行ってください。
月一回程度のメンテで長くお使い頂けます。

万が一ベルトが切れた場合も安心。
市販のVベルトで簡単に交換できる設計にしています。

手動スイッチの代わりにフットスイッチを取り付け可能 (オプション)。

吹きガラスの必需品

#5151353

ケブラースリーブ

全長約45cm
1枚売り

熱から皮膚を
護るために。
欠かせない一品です。
女子のマストアイテムです。

ドロップアウトモールド&キルンポスト

#514846

ドロップアウト
モールドリング

φ7.6cm



【作品例】

#51484501

ドロップアウト
モールドスクエア

約15cm角



【使用例】



【作品例】

キルンポスト

1x1"

1x2"

1x3"



ドロップモールドの形や
キルンの高さ、どこまで
ガラスを落とすかで
色々な作品ができます。

大好評! 良いものを選ぶ方、自分の身体を大事にする方にご愛用頂いています!

ファイヤーレッド
14cm×3.8cm 43g
細めフレームの
スポーティタイプ



フリップアップ
12.5cm×5cm 40g
お手持ちのメガネに
つけることのできるタイプ



ホワイトティ
14cm×4.5cm 35g
フィット感抜群で
高い防曇性



オーバーエイリアン
16cm×5.5cm 55g
メガネの上から覆う
ことのできるタイプ
もちろんそのままでも



ブラッキー
14cm×4.5cm 35g
細めフレームだから
顔型を選ばない



D3
14cm×4.5cm 35g
スタンダードフレーム
サイドガード付



一番大事な眼のことを考えて

国内メーカーと共同開発した安心の保護メガネ!
＜国産 最高級ガラスレンズ使用＞

眼への危険な紫外線・赤外線を驚異的に吸収し、
更にD光線を排除。炎の中でも作品がはっきり見える
常識を覆す明るさ! 吹き、キルンワークにも。

選べるレンズ2種類


左: AFHレンズ
(エアパーナー、
吹き、キルン用)



右: ポロレンズ
(酸素パーナー用)



見え方がこんなに違う→目への負担が違う
見えやすいし、長くかけていても眼が疲れにくいと好評です!



掘り出し物

限定色モレッティロッドボリューム特価販売

Moretti

1kg単位販売に限り特別価格!

COE104




上記は9月下旬入荷予定

在庫品 (早いもの勝ち)

クリスマスを彩る作品にぴったりの素材です。

#515053-1

X'masホーリー
デカルシート カラー



#515053-2

X'masホーリー
デカルシートゴールド




プロテクトシールを剥がし、シートをぬるま湯に15-20秒間つけ置きします。ぬるま湯の中でシールをはがすのではなく、ガラスの上でスライドさせてください。シールとガラスの間の泡を指で押し出し、空気乾燥させ、780~800度のフュージング温度で焼き付けるだけです。

COE104

#518551-T04C

モレッティ
ミルフィオリ
T04カット

φ5-6mm 100g入り/袋



並べて、クリスマス風に

ATFダイクロフリット

#518414B
ブラック

COE90

約85g入り/瓶



Cool Buy

#518531DSCA

ワイルド
ダイクロストリップ
クリアベース
アソートパック

COE104

NEW



今しか買えない
おトクな突発品


4oz(112g)入/袋

What a great price!

光の当たる角度によって、様々な色合いに変化するこれまでにないロッド

モレッティダイクロ クリスタルロッド


NEW



在庫DVD 売り出し特価

ESSENTIAL BEAD MAKING

#908286



ソーダガラスで作る
ビーズ製作の基礎を
学べます。

ホウケイ酸フリットと
パウダーの効果的な
使い方と作家
インタビュー。
(MILTON TOWSEND)

#908277-1
USING NORTHSTAR
FRIT & POWDER



Patty Waltonによる
とんぼ玉解説DVD。
ボタンを作るための
秘密がここに。

#908244-1
AQUARIUM BEAD



COE104

MOLETTI

モレッティミルフィオリ棒

T04 85 109 64 115 U38



3本以上購入で特価販売