



リタイア後は火星で暮らす、今年生まれる子どもたち以降には、そんな新しい選択肢ができそうです。

今から30~40年後には、現実的になってきます。

地球から宇宙船でたったの80日、宇宙ステーションまで宇宙服で徒歩5分、格安物件有り、今のマンションを売り払って、今度は、今まで月を見ていたように、故郷の地球を見上げる、もう現実に進んでいる宇宙移住計画で、すでに募集も始まっています。

でも、どうしてわざわざ火星まで移住しなければならないのでしょうか。

それは、もうこの地球には住めなくなるかも知れないからです。

21世紀は、誰もが地球で平和に暮らす夢を見ました。しかし現実は逆に進んでいます。

それぞれの国は、自国だけの利益を考えるようになり、さらに覇権を争うのは過去となんら変わりありません。地球の温暖化は、すべての地球人が身を持って感じている筈なのに、まだ愚鈍な政治家達が逆戻りを試みています。

我々の業界においても、半田付けの際の鉛の気化の問題、バーナーワークの気化重金属の問題、吹きのパッチ溶解時の気化物質の問題、燃焼炉のCO2の問題など環境汚染に対して解決しなければならぬ問題が多く存在しており、最近は政府機関からもいろいろ問い合わせを多く受けるようになりました。

都民のセーフティファーストは小池さんの宣伝文句ですが、やはり子々孫々までこの美しい地球に住み続けるには、個々の関心度が問われるのではないのでしょうか。

マイク・M・ヤマシタ

展示会情報

GETBACK岸本氏 ガラス展

- 2017年5月10日(水)~16日(火)
10:00~20:00
(週末(金)(土)は午後8時30分まで)
- 難波高島屋 食器売り場

マクラメ編みによるアクセサリ実演あり。
岸本氏10日~13日在廊



グラス・アート瑠璃工房展 ランプワークの精華

- 2017年5月1日(月)~5月7日(日)
12:00~19:00(最終日は16:00まで)
- Gallery Tanaka(ギャラリー田中)
東京都中央区銀座7-2-22 同和ビル1F
- TEL:03-3289-2495

自然豊かな安曇野の地で平成4年に創業され、数々の作家を輩出してきたグラス・アート瑠璃工房。是非ご高覧下さい。



David Svenson+ Preston Singletary in Seattle

- シアトル・トラバー・ギャラリー
- 2017/4/6~4/29

ネオンアーティストでもあり、木彫刻家のDavid Svensonが作ったトーテムポールとそれを4ヶ月の徐冷時間をかけてガラスでキャストしたPreston Singletaryの展示会。



お知らせ

- ・新しいフュージングキルン開発中です!
- ・8インチ小型擦り盤開発中です。
- ・ATFダイクロ製品のメーカー価格が値上げされました。
- ・TAGの製品品番が変更になりました。
- ・国産上澄金箔が1枚単位で販売可能になりました。(20cm角)
- ・便利なランプワーク道具新発売!

KILN WORK

開発中(近日発売予定)

フュージング用 前開きキルン

RopeKiln

今、業界では、フュージングを新しく始める傾向が顕著に見られます。本来のガラスのダイナミックな溶解の過程を勉強し、使い次第では、製作できないものは無いほど応用範囲が広く万能な技法が身につくからです。ガラスを素材とする限り、基本として抑えておかなければならない膨張率や徐冷がこのキルンを使えば大型のキルンと同じように勉強できます。

雪ん子の名前で人気のある小型キルンは残念ながら温度調節器が付いていないので、正確な温度のキープや、溶解点の設定など手動で行わなければならずとても面倒なのと、肝心の徐冷の勉強ができません。出来るだけお買い求めやすい価格でご提供する予定です

サイズの小さくても、コップやお皿、アクセサリーに至るまで、また型を使ったカラードベールさらには絵付けやパート・ド・ヴェールの技法までマスターできる万能なキルンです。これからキルンワークを初めてみようと思われている方は、是非チャレンジしてみてください。



炉内寸：20x20cm
覗き窓 付
プログラムは2ケ、8ステップまでのコントローラー付き
ガス抜き穴（上部）付きタイプも

特別価格にて予約受付中。

#1UR61-56-104

ウロボロス104薄板

表面の仕上がりがきれい。
お試し下さい！

COE104

薄板なので、重ねてお使い易い。
モレッティと一緒にお使い頂けます！

◆1シート 約50cm角（約2.78才）
1/2シートよりご注文承ります。



New Molds

#5148490

マルチオーバルキャスト



モールドサイズ：12.1×12.7cm
キャストサイズ：1.9×2.5cm

#5148491

マルチティアドロップキャスト



モールドサイズ：12.7×14.6cm
キャストサイズ：1.9×3.2cm

#5148492

ムリーニミニバー



モールドサイズ17.8×11.4cm

#5148489

デミタッセ
2スプーンモールド



モールドサイズ：10×13.3cm

ガラス製のスプーン、高級感を求める方にうけそうですね。

#5148488

レクタングル
ソープティッシュモールド



モールドサイズ：高3.8×幅7.6×長20.3cm

#51484982

リーフソープ
ティッシュモールド



モールドサイズ17.8×11.4cm

2

一口サイズの食材の盛り付けに器代わりとしても。

用途は石鹸皿にこだわらず
実用的でアーティックなお皿にもなります。

#2000S

ウロボロスやブルズアイしか使ったことのない方に
お試しいただきたくてご用意しました！

KILN WORK

モレッティシートサンプルセット



通常の
1/25サイズ
10cm x 10cm
25色入


モレッティシート

1/2サイズ5枚以上、10枚以上で特価！

19世紀のモレッティ家によって生産を開始されたイタリア ベネチアンガラスの代表格、モレッティ。膨張率104と言う比較的柔らかいガラスです。老舗だけに板や棒の他、フリット、パウダー、ダイクロコートと、一緒に使える素材が本当に豊富です。ストライクする色が多めなので、同じ元色でも温度や焼き方で自分なりのオリジナルの色出しができます。ウロボロスやブルズアイユーザーの方にもモレッティをお試しいただきたいため、サンプルセットは格安にてご提供します。是非一度お試しください。



透明色



不透明色



在庫限定

SALE
これはお得！

オーバーストック
クリアランス価格

5LB入り/瓶

ブルズアイパウダー・フリット
パウダー パウダー フリット



0301-08 オパックホワイト
1311-08 クランベリーピンク
1311-08 アクアマリンブルー

小分けのご希望はお問合せください。

ミルフィオリ各種

#514890

オパックカラーミックス

通常のミルフィオリの半分量で買える2oz入 (約56g)



ホワイトミックス ピンクミックス ブラックミックス



グリーンミックス レッドミックス ブルーミックス オレンジミックス

#514882L-1
アルファベット



文字：オパック白
周囲：透明
コバルトブルー

サイズ：5-6mm
56g入/袋

※ピンクミックスは
5月下旬入荷予定

離型するならコレ！

#514898H

高温用スーパーリリース

ガラスの型離れが容易になりました。また白い跡がガラスに残りません。なぜなら離型率を決定的なものにする窒化ホウ素が、業界随一の含有率7%！（安価なものはこの含有率が少ないのです。）しかも溶剤は安心安全なイソプロピルアルコールを使用。高コストパフォーマンス！仕上がり最高！



内容量：420ml

#515161

ダイクロスライドサンプルセット9色入



約5cm角
全9色入り

薄いシート状なので、パンチや
鋏で好きな形に切り抜いて、
水につけてシートからはがしたら、
後はガラスに載せて焼くだけ。

膨張係数
フリー

4インチ角 (10cm角)
16インチ角 (40cm角)

焼成温度：
600°C~820°C



焼成見本 (反射色)
左 (ブラックベース) 右 (クリアベース)
マジェンダ/グリーン レインボー ハイシアン/カパーレッド ブルー/ゴールド
レッド/シルバーグリーン/ピンク クリア/レッド シアン/カパー ライトグリーン/マゼンダ

LAMP WORK

材質は炭素量の多い420系ステンレス鋼

Rope Tools

—便利な道具が増えました—
NEWランプワーク工具

NEW

#815000
DOD5000
フラワー
ピンセット 6in

花の造形に
適しています。

全長15.2cm

#815009
DOD5009
ストリンガー用
ピンセット 6.5in

ストリンガー、
ツイスト製作に

全長16.5cm

先端をつかんで
ツイストが
楽に

#815013-1
DOD5013
グリーディングラッパー
6.25in

握み部10.8cm
全長15.9cm
同長のロッドまで
ホールド可能。

1mmのストリンガーから
7mmのロッドまで
がっちり掴むことが
できます。

#815018
DOD5018
マッシャー 20mm角

平らなガラスを
掴むのに

先端20mm角
全長15cm

#815020
DOD5020
ラッフルマッシャー

鳥の羽や魚のひれのような
模様がつきます。

先端15×20mm
全長10cm

#815023
DOD5023
ピックピンセット
10in

先端が細く、
細かい作業に
適しています

全長25.4cm

DOD5024
楕円グリップホルダー

#815024-1 6インチ
#815024-2 9インチ

先がリング状だから、ケーンや
ロッドの他、球状のものも
掴みやすい

#817003-2
DOD7003
中空ステン
パイプ 33cm

外口径φ約5mm
全長33cm
パイプ厚0.3mm

穴位置
先端から4cm
両側

#817008-2
DOD7008
シャーズ制作用
ブローパイプ
33cm

破片の製作に



外口径φ約5mm
全長33cm
パイプ厚0.3mm

#818000
DOD8000
スパチュラツール4点セット

両側のヘッドが異なり、8パターン
使える細工道具セット。

全種類 全長16.5cm

#818002
DOD8002
ヘヴィデューティー
ロッドホルダー 12mm

全長11.4cm

差し込むだけでロッドを掴めるので
短いロッドも有効活用できます。

COLD WORK

SALE
特価!

ウロボロス ドレイパリー

55-29 ピンク/ホワイト1枚販売 フルサイズ 45×60cm



#20

#24

#25

ハーフサイズ
45×30cm



#26

#27



BOHLE
ガラス移動用吸盤
ゴム製

特価!
SALE

#603027 #603026
大:H3.8cm φ5cm 小:H3.8cm φ2cm

使用例(大)

スタンドガラスのケイム組立て時に、リーフの厚さが邪魔になりスムーズにガラス片を送り込むのに苦労します。それをいとも簡単にできるのが、このゴム製の吸着盤です。

押さえて中の空気を出した状態でガラス片をつかむと吸着し、定位置でゴムを再度押さえるか、斜めに傾けると簡単に外れます。

ドイツ・ポーレ社の信頼できる商品です。
フュージング時、ガラスの微妙な位置決定にも便利です。

特価!
SALE

ベベルクラスタ パネルやランプのアクセントに!

#392032-JF4 #392032-TIV #392032-C5 #392032-C26




1194JF04B
121×121mm



1190TIV
229×114mm



1192C05
194×152mm



1192C026
124×177mm



【使用例】

Nortel NEW

#518143-2 ミニマイロン ベンチバーナー



そろそろエアーバーナーから酸素バーナーに変えるのは如何でしょうか。音も殆ど気にならなくなり、作業効率も倍増します。



LAMP WORK

カナダのノーテルが開発した1/4インチスケールの先端火口チップが交換可能になったプリミックスタイプの酸素バーナーです。メーカーでは逆火防止弁を接続する様に推奨しています。付属の先端チップは7/16インチ穴径は0番.1番.2番.N11番です。

メス型「B」フィッティング金具付きの別売 酸素/プロパンホースセットを推奨します。(それぞれ3.7m) もしくは、1/4インチ「B」フィッティングの金具をバーナー本体に取り付けてください。

付け根部分だけでなく、継ぎ手部分も回すように動かすことができます。作業状態に合わせてに合わせて位置や方向を使いやすいように動かせるなど、融通が利きます。

COE104


**3本以上で
SALE
特価!**

#518530DSC

モレッティダイクロストリップ

バーナーワーク、キルンワークのどちらでも使える!

クリアベース



ピンク シルバー レインボーA バイオレット ティール アクア ゴールド グリーン シルバーアクア



キャンディアップル クリンクルジオディシク クリンクルピンク クリンクルシルバー クリンクルシルバーブルー クリンクルゴールド

長さ20~30cm g単価での計り売り
クリアガラス/ブラックガラスの表面に
ダイクロコートが施されています。

ブラックベース

#518530DSB



レインボーA レインボー2 レインボードット ピンク シルバー エメラルドグリーン ティール ブルーティール ゴールド

新色を含めたお試しセットをご用意しました!!
気軽にお試しいただけるよう採算度外視価格!
絶対オススメ!

#600302

ロペポロカラー棒サンプルセット

【セット内容】
膨張係数 32.5
新色を含む27色入
長さ: 約15cm
口径: 6~8mm
約 750~800g

※通常サイズは約40~60cm



**SALE
超特価!**

ポロダイクロ管

1本単位販売。
長さ14~16インチ (35~40cm)、
φ15~30mm、肉厚2~6mm、

#518403



ブルーイエロー

#518439



アイリスX2ゴールド

#518440



クレヨンイエロー
ゴールド

#518447



クリプトナイト
グリーンマゼンタ

#518449



レッドオレンジ
マゼンタ

#518450



ハニージャ
マゼンタ

#518454




フルーツスト
ライプ
マゼンタ

ダイクロの使い方のDVDです

#9062491

Making Dichroic Beads DVD



クリアー&ブラックのダイクロストリップ アソートセット約84g付 (8400円相当)

パット フランツが開発した晴れやかで、カラフルなバーナーワークのダイクロビーズの工法を紹介しています。ダイクロを使用する際の謎を払拭しビギナーの為のシンプルな使用方法から上級で複雑な技法までを勉強できます。

そういう意味でバーナーワークでダイクロガラスを使っても上手くいかないとか、使う事に不安を感じている方にはうってつけのDVDです。

このDVDを見ればダイクロガラスへの不安を取り除いて楽しんで制作できます。

HOT WORK

#515860

ミニグローリーホール スタンダード


小さなものを作るのに大きなグローリーは
ロスが多すぎる！

ロペックスのミニグローリーはなんと
25日稼動でガス代約3万の実績有ります
(一日4時間×25日の場合)

通常は小物しか吹かない場合は、これが一番。
必要な時に即稼動OK。
キルンワーカーやコールドワーカーの
オリジナルパーツ作りにも使えます。



内部画像
火口部分



炉内径：φ18cm、奥行き：25cm
蓋径：12cm、重量：20kgサイズ：H60xW40xD50cm

※受注製作商品

ガラスをクラッシャー
に入れます。

強力な磁石で磁洗します。



底に新聞紙などを敷き、
クラッシャーをビニールで
包んでから粉碎すると
後が楽です。

粉碎したガラスを
取り出します。

#515131-2

ロッドクラッシャー

いろんなクラッシャーを販売した結果、
今までの改良意見を最大限に取り入れ、
弊社の工場で作ることになりました。
他の業界を見ても材質は後で磁洗が
できる鉄が一番良いとの結論です。
先端の刃を超鋼にし、大小かわりなく
割れるようにした他、力是要るが
手の負担軽減、吹き戻りのエア抜き
などいろいろ改良を加えました。

#515131-4

オプション
磁洗強力磁石



φ22×100mm
10000ガウス
磁極間隔：20mm
使用温度：80℃以下



内径φ8cm
深さ19.5cm

高さ32.5cm
台座15cm角
重量5kg
(上部2.4kg)



イタリアンウッドブロック

- 4cm
- 5cm
- 6cm
- 7cm
- 8cm
- 9cm
- 10cm
- 11cm
- 12cm
- 13cm
- 14cm
- 15cm
- 16cm
- 18cm
- 20cm



サクラ材使用

ブロック内径
左記15種

ガラス種を丸く整える時に。
常に水を含ませた状態でご利用下さい。
また保管時も十分に水に浸して下さい。

※受注発注商品

耐熱用品

#5151351
ミットカバー



#5151358
PB30手袋
ゴールデンガード
耐熱手袋

耐熱温度
925℃

18インチ (35cm)
23インチ (46cm)

10インチ (25cm)

#5151353-A
ケブラースリーブ
穴あきタイプ

#5151353
ケブラースリーブ
穴なしタイプ

それぞれ
18インチ (35cm)

木製パドル



サクラ材使用

ガラスを平らにする時に
使用します。
熱よけなどにもご利用
いただけます。

OLM 3.0x16ｲﾝﾁ (9.5mm厚)
OLM 3.0x18ｲﾝﾁ (9.5mm厚)
OLM 3.0x20ｲﾝﾁ (9.5mm厚)
OLM 3.5x16ｲﾝﾁ (9.5mm厚)
OLM 3.5x18ｲﾝﾁ (9.5mm厚)
OLM 3.5x20ｲﾝﾁ (9.5mm厚)
OLM 4.0x20ｲﾝﾁ (12.7mm厚)
OLM 4.0x24ｲﾝﾁ (12.7mm厚)
OLM 4.5x20ｲﾝﾁ (12.7mm厚)
OLM 4.5x24ｲﾝﾁ (12.7mm厚)
OLM 5.0x18ｲﾝﾁ (12.7mm厚)
OLM 5.0x20ｲﾝﾁ (12.7mm厚)
OLM 5.0x24ｲﾝﾁ (12.7mm厚)

※受注発注商品

高温用エナメル ヘルペイント2

日本で手に入る、950℃まで耐えられる
高温用のエナメルは、唯一これだけ！

COE96

通常焼成温度 820~850℃ (25~40分)
短時間焼成 900~920℃ (18~23分)
膨張率適合 COE82~96
全て50g入り



【作品例】
グリーンガラス

ターコイズ

ホワイト

チェスナット

レモンイエロー



ポピー

オレンジ
(廃盤になりました)

グリーンガラス

コバルト

ブラック

※レモンイエローは入荷待ちです。

キルンでも吹きでも使えます！