

ほんの少し日の暮れが早くなり、夜長月に向かう感じがする今日のごととなりました。エアコンの温度も1度上げてもよい感じがして、夜の寝苦しさからは開放されそうです。それでも、震災被災者の方々の耐窮生活はまだまだ続いており、汚染水も世界の海に向かって流れてしまっています。経済状況も、好転に転じたという感覚は、まだ殆どの一般市民には実感が湧かない状況ではないでしょうか。

目を外に向けても、シリアを含め世界の国々ではまだまだ紛争状態のところがたくさんありますし、太平洋戦争で自ら大量破壊兵器を使って、15万トンもの爆弾を日本に投下し、50万人以上の一般市民を殺傷した米国が人道的保護の元に空爆を行うなど、その偽善的行動は絶対に肯定できるものではないと思います。

この前に安全設備関係のメーカーの方と、業界に於ける安全面についていろいろ意見交換をしましたが、スタンドグラス製作時に於ける半田付け作業、バーナーワーク、吹きガラスに於けるガラス溶解時の重金属を含んだ有毒ガスの処理について、現況、殆どは換気扇等による外部への放出で、自分の身を守ることは徹底されてきているにしろ、単に自分は良いが、他の人のことは知らんという考え方は、もう一般の産業界では通用しなくなって来ていると言う実情を勉強させていただきました。

アートだ、芸術だ、趣味だと言って法的にはまだ規制の緩い業界であっても、安全第一、健康第一の基本はやはり最優先されるべきではないかと感じました。ビジネス的にも、今後それらに配慮の欠ける業界では成り立っていかない可能性は十分にあります。そのようなリスクを軽減するための方法や設備なども積極的に研究、開発し、皆様に提案を行っていかねばならないという自覚を新たにしました。

まだ、殆どの取引が安い、高いかの判断基準を元にした傾向下にありますが、本来単純な通貨価値に置き換えられにくいアートの世界にあって、優先順位を考えた時、次に来る判断基準が何になるのか、又はそれより優先度が高い基準は何なのか、それらを如何に皆様に届けられるのかを、社員一丸となって日々熟慮し、研鑽を重ねております。

製作や展示発表会など、これからの季節、最良な時期に入って行きます。恒例の秋にキャンペーンを開催するに当たり、皆様にも一度ゆっくりご覧頂ければと存じます。

マイク・M・ヤマシタ

最新プッシュプル型換気装置

-新しいバーナーワーク作業環境-


産業分野での実験や作業場所は、現在は上部から下側に向かっての非常にゆるやかな空気の流れを作り、有害物質はすべてヒーパーフィルターで吸収する方向にあります。まだまだ高価なので、コストダウンに日々努力中です。



入荷しました

BOROMAX
ノーススター
ロペボロ
モレッティ
TAG
ダイクロ

2014ティファニーカレンダー
予約受付中



COLD WORK Fremont




F189SH 3.5才



F210 4.1才



F 189SH 3.5才



G 3.8才




P1 43 4.2才



P1 213 4.0才



P2 11-31-11 3.6才



P2 208Gold 3.6才



P2194-D 2.2才



S1 74SH-222 3.8才



S1 74SH
141L 3.8才



S2 48L-107SW
3.8才



S2 170-208
-201SW 3.5才



S2 170-269
-208SW 3.9才



Sale!
55%OFF

Bohle



#603080-2

B665-0ガラスとガラスの
紫外線接着剤 (20g入)
時間が経過しても無色透明を保持

#603081-2

B682-Tガラスと金属接着用
紫外線接着剤(20g入)

ガラス本体に穴を開けずに各種パーツに接着可能。
ガラス製の家具やキャビネット、ショーケース
なども製作できます！

UV 接着クリーナー250ml入り
#603084

ガラス表面の汚れ、
油分をきれいに落とします。
ガラス接着の前処理に。
一般のガラスクリーナー
としても使えます。



ガラス クリーナー1L入り
#603083

ガラス接着の前処理に使用。
その洗浄力には定評があります。
あらゆるガラス面のクリーニング
に効果を発揮すると共に
ガラス以外にも金属、陶磁器、
ゴム製品やシール剥がしなどにも
利用してみてください。

4000.1 #502241
シルバースニットカッター
曲線用

ドイツ製の抜群な切れ味
お試し下さい☆

5000.0 #502244W
シルバースニットカッター
直線用

従来の4000.0と価格や見た目は
変わりませんが、刃の角度が140度と
なっており、より厚いガラス板が
カットできます。



NEW
ZAGZAGプライヤー
#502300

ブルズアイ 薄板ガラスも
ザグザグ切断。
ZAGZAGより安価



#502315
705.0 JOBO
グラスブレイク スティック

サークルカッター後の割り取りに
威力を発揮します。

消耗品は今が買い時！

■ベンチャーマスターテープ

- #401301 5/32 1枚
- #401302 3/16 1枚
- #401305 1/4 1枚
- #401354 Black 5/32 1枚
- #401357 Black 1/4 1枚



■ROPEXオリヅ カルテープ

- #602810 RT加テープ 3/16インチ
- #602812 RT加テープ 1/4インチ
- #602813 RT加テープ Black 3/16インチ
- #602814 RT加テープ Black 7/32インチ
- #602815 RT加テープ Black 1/4インチ

これならテープ幅自由自在。
お好きな形でハンダをアレンジ
裏側にノリがついていて便利

#401424

カパーホイール
シート
30x30cm

Sale!
50%OFF

#602806
RT 1/4インチ
ダイヤビット

KILN WORK

★ 綺麗なダイクロパック お待たせしました

Sale!
35%OFF

新商品はセール除外

膨張係数に合わせてお選び下さい。
#518409C-90 (COE90)
#518409C-104 (COE104)
HOT STICK
クリアー (5本入)




COE90
COE104

#518409B-90 (COE90)
#518409B-104 (COE104)
HOT STICK
ブラック (5本入)



ダイクロデカルダイタイ
サンプルセット



COE
関係なし

在庫品売り出し

ダイクロスライド40cm角

#515157-16 レインボー
#515153-16 ブルーノゴールド



COE
関係なし

#518401C-1 (1ポンド入)
ATFダイクロスクラップ
クリアー-COE90 3mm厚



COE90

#518401B-1 (1ポンド入)
ATFダイクロスクラップ
ブラックCOE90 3mm厚



#518403C-1 (1ポンド入)
ATFモレッティダイクロスクラップ
クリアー-COE104 3mm厚




COE104

#518403B-1 (1ポンド入)
ATFモレッティダイクロスクラップ
ブラックCOE104 3mm厚



#518415C-1 (1ポンド入)



ATFダイクロスクラップSTD
クリアー-COE96 3mm厚

#0518415B-1 (1ポンド入)




ATFダイクロスクラップSTD
ブラックCOE96 3mm厚

COE96
厚板


NEW

#518402C-1 (1ポンド入)
ATFダイクロ薄板スクラップ
クリアー-COE90 1.5mm厚



COE90

#518402B-1 (1ポンド入)
ATFダイクロ薄板スクラップ
ブラックCOE90 1.5mm厚



描けるダイクロ
ダイクロエキストラクト

おすすめ

NEW



COE
関係なし

ATFダイクロ薄板スクラップ
クリアー-COE96 1.5mm厚

ATFダイクロ薄板スクラップ
ブラックCOE96 1.5mm厚

【作品例】
フローのプライアンサーク
によって創造された革新的な
ダイクロ エキストラクトは
キルンワーク、フュージング、
ペインティング、吹きガラス
そしてパーナーワークにも
使用できる光り輝くパウダー

#111644

6色セットレインボーパターンセット



【作品例】

#111646

スプリンターレインボー-SB (8色入)

6色セットに2色のレインボーをプラス

FusionFX
キャスティングプレート

152mm×229mm
約1.68kg

COE90

NEW

#15256



【拡大図】

タイル/テーブルトップ等
その他アートオブジェの
キャスティングに
カラーフリーの透明感を
伝えてくれます。



【作品例】



【作品例】

NEW

COE96



#OSP100-3ICE (3mm厚)
#OSP100-5ICE (5mm厚)
アイスクリルクリアー
3mm厚 5mm厚

#OSP111901
キャスティングブロック

おおよそ5cm以上の
クリアーの塊



#OSP111902
キャスティングチャック

5cm以下のクリアー塊
ブロックよりも安価



NEW

高温でも失透が発生しにくいスペクトラムのキャスティングクリアー。
キャスティング温度での泡抜けも良い理想的なクリアーです。
ライベン/クラーとの相性も良い!

KILN WORK

Pendant Mold

48M997ラウンドペンダントモールド 48M985オバルペンダントモールド

#514503



穴径φ42, 35, 28mm
W20 x L12.75 x H2.5cm

#514505



穴径φ20, 25, 30mm
W15.2 x L13 x H2.5cm

48M986ティアードロップモールド

#514510



穴径φ23, 28, 35mm
W17.1 x L13 x H2.5cm

48M998スクエアペンダントモールド

#514504



穴径φ42, 35, 28mm
W20 x L14 x H2.5cm

好評!

#514612-V
48221パーミキュライトボード

NEW



【アップ画面】

GTS2541や広いキルンの一枚物の棚板としてご利用可能。簡単にカットできるので、カスタムメイドのスラッピングモールドを作れます

#514509

48M995
アルファベータキチャー

【アップ画面】
W33xL17cm



【作品例】

#514508
48M960
オーガニックパイルモールド 8"

ステップモールドのご紹介
最初のフルフュースの時にこのモールドを使用し、うすまき型の模様をガラスにつけて冷めます。2回目のスラッピングモールドに乗せて680℃でスランプしても1回目の模様が残るようにしています。少し新しいモールドシリーズです。

40%OFF
Sale!

【作品例】
φ20cm

40%OFF
Sale!

EVEN HEAT

STUDIO PRO

#514664



仕様：100V, 14.4A, 1400W
炉内寸：20cm角, 高11cm
手動温度調整付き

ビギナーやアクセサリなど小さい物を焼きたい方におススメ!
家庭用100Vですので、特別な電気工事不要。
ダイヤル式コントローラー付で、温度の上がりすぎの防止もOK

HOTSHOT

フュージングをやってみたい方の入門用として最適

#514644



炉内寸法：φ36cm x 165cm
炉外寸法：80 x 50 x 50cm
電源：100V 14.4A 1440W

付属「Set Proコントローラー」、
キルンスタンド (20cm高)

GTS18-9

#514611-1



炉内寸法：φ457 x 深さ228mm
電源：単相200V 26A 5200W
スタンド 20cm高

別売りオプション
専用棚板
ランプマスターⅢ
(温度プログラムコントローラー)

GTS2541

#514612



炉内寸法：φ457 x 深さ228mm
電源：単相200V 26A 5200W
スタンド 20cm高

GTS23-9

#514509



こちらは受注発注商品です。日本仕様にするため1~1.5ヶ月半ほどかかります。

プライベートブランドロペフュース
ブルズアイとも使用できます

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----|
| 3RFO0 ブラック | 3RFO31-1 カーリーイエロー | 3RFO31-3 イエローグリーン | 3RFO51-3 スカイブルー | 3RFO61-1 パープル | 3RFO81-2 ライトブルー | COE90 不透明系 | | | | |
| 3RFT3-1 カーリー | 3RFT3-2 サンフラワー | 3RFT4-4 ダークアマリ | 3RFT4-11 アマリ | 3RFT4-14 スプリング | 3RFT5-9 ライトコバルト | 3RFT5-1 コバルト | 3RFT6-1 パープル | 3RFT7-2 レッド | 3RFT7-4 シャンパン | 透明系 |

Sale! 50%OFF

モレッティシート お買い得アソートセット

セット内容
板ガラス
1004T薄板...1/2枚、
1015, 1026, 1036, 1060,
1204...1/4枚


ミルフィオリ棒7本セット
ダイクロスラップクリア

【ミルフィオリ棒断面画像】



COE104 モレッティシート

約2kg/枚 約50x50cm
販売1/2シートより



Sale!
40%OFF

LAMP WORK

高品質ガラスレンズの国産保護メガネシリーズ #518178

merica's F...
leading a...
upply Co

AFHレンズ

従来のディティウムメガネでも吸収するナトリウム光線に加え紫外線も同時に吸収。エアパーナー、フュージング、吹き用と1つのレンズでお使いいただけます。

ボロ用レンズ

ナトリウム光線、紫外線、赤外線まで取り除くのに、レンズは少しグレーがかった従来よりも薄い色味。ガラスの状態がよく見え作業がスムーズに行きます！酸素パーナー・ボロ系に。

既に
ご利用の
方々より
大好評！



詳しくは弊社ホームページ新製品情報をご覧ください。
<http://www.ropex.com/info/newitem.php>

メーカーで在庫切れのため、入荷まで2~3ヶ月かかります。◆受注発注商品

#518105-6

ブラボーパーナー



仕様 中心炎：6穴
外炎：12穴 (ターボチャージ)
パーナーヘッド径 25.4mm
ステンレス製・ワンタッチ角度調整
ロッドφ：26mm・管：φ38mmまで可能

消費量：GAS-2psi 425%/時
酸素-8psi 1867%/時

仕様 ステンレス製
中心炎：6穴
パーナーヘッド：15.87mm
ロッド：φ16mmまで可能
管：φ19mm
消費量：GAS：2psi, 198%/時
酸素：8psi, 765%/時

静音で経済的。酸素とガスのつまみを調節する事で炎の幅の大きさ、細さが自由に行える操作性に優れたパーナーです。

#518105-7

アルファパーナー



酸素ジェネレーターEX15で稼働できます。ガラスピースに最適！

【火口画像】

EX-15を2台で稼働できます。



※EX-20を2台つなげてカーライルで使用している実際の写真です。



空気を取り込んで酸素と窒素に分別を行います。窒素はそのまま排出をして、酸素のみをタンクに貯蔵し、酸素パーナーに酸素を供給する装置です。御家庭でも、酸素パーナーをお使い頂けるように開発されたモデルです。

#518168-20 酸素ジェネレーター EX-15

この機会をお見逃しなく！

◆圧力12-15PSI、流量1~8LPM、68X48X33cm

※変圧器が必要です。



Sale!
35%OFF

もう既に業界のスタンダード BWAN-1パーナー

音の静かな安心国産ポンプをセットにしてご提供

BWAN-1 YP-20セット



限定数14セット。お早めにお求め下さい。

BWAN-1パーナースタートセット

これからパーナーワークをはじめるなら



他にもホース・耐火ボードが付属しています。

Sale!

#154230

ベンチトップ マーブルモールド



W69mm X L216mm X H36mm
φ31、φ38、φ44、φ51mm

Sale!
40%OFF

COE104

モレッティ
ミルフィオリ棒

T04


3本販売よりセール価格

ウロボロス
スパークリア

COE104

1URR

モレッティのクリアーより
透明度が高い。



COE104

モレッティ
ブルーベンチュリンブロック

約30~400gと
大きさが様々です。

【拡大図】

LAMP WORK & お買い得コーナー

COE104シリーズ


40% OFF Sale!

モレッティと一緒に使える!

TAG104



クグラー104



メッシー104




ASK104



NSプレジジョン104

モレッティ

酸素バーナーで見た目のガラスとは異なる発色をします。



COE33シリーズ

40% OFF Sale!

TAO (TAGの定番商品規格から外れたB級品) ※膨張係数は全く同じで色もほとんど変わりません



BOROMAX



139チェリーウッド 9992ポートランドグレー 8475ブラックウォルナット

お買い得コーナー

50% OFF Sale!

カーボンシェイパー #518249



全長24cm、コテ部6.5x5cm
テーパー（斜めカット面）が付いていて使い勝手良し。トンポ玉の形を整えるのに使用できます

カーボンミニパドル #518116-1



全長25cm、コテ部2.5x10cm

カーボンこて 中・小
中#518153 7.6x5.1x0.95cm
小#5181531 3.8x6.3x0.95cm

#502329-1
ガラス棒カット用
8インチ
ガラスニッパー



直径6mmのガラス棒をきる
工具の安価版。
講習や体験にどうぞ

#5181342
ひっかき棒セット



【先端画像】

△リーニメーカ #5181092
TR047



ハート

#5181093
TR048



星

#518244-1
ダイヤモンド
リーマーセット
φ2mm/3mm/5mm



とんぼ玉の穴や玉のおへその掃除に便利



ピンバイス

ラーズ#518246 φ3-6mm
スモール#518241 φ1-1.5mm

ステン棒やダイヤモンドリーマーをつけて。写真のリーマーは付属ではありません。

HOT WORK

JIMMOORE 工具

ご予約受付中☆5%OFF☆



ROPETOOL

ステンレスロ切鋏

#517400
全長19cm刃4cm

#518213
耐火ガラステープ
2インチ(約5cm)

製品の傷つき防止滑り止め防止に

Sale!
50%OFF



NEW

#OSP111901
キャストリングブロック
約5cm以上のクリアーの塊

#OSP111902
キャストリングチャンク
約5cm以下のクリアー一塊
ブロックよりも安価

#OSP100-3ICE (3mm厚)
#OSP100-5ICE (5mm厚)
スペクトラム96
アイスクリアー

#515141
RSスティーマー復活!

限定16枚!



3mm厚/5mm厚
サイズ約600x1200



25cm×25cm×5mm

特殊なカーボン布で形成したパッドです。
燃えたり煙が出たりせず、紙リンより
長持ちでとても便利!

高温でも失透が発生しにくいスペクトラムのキャストリングクリアー。
キャストリング温度での泡抜けも良い理想的なクリアーです。

ライオン/クグラーとの相性も良し!

MACHINERY

カッティングソー MK-370EXP

NEW



スライドテーブル付
7"ダイヤ刃、穴径5/8"(約1.58cm)
L838xW483xH508mm
約15kg


板ガラスの曲線カットに

トラスⅢリングソー

#503550-1



45度の
角度切
が可能



ブレードカバーを上げると
簡単に刃の交換が出来ます

こんな複雑なカットも思いのまま。
本体から外せば、ハンドソー
としても使用できます。



グリフォン ベルトサンダー (湿式)

#503603

お手頃価格の米国製の
湿式ベルトサンダー。
作品を削ったり磨いたりする
時にガラスを置く棚板は
角度の調節可能。
スタンドのベベル加工や
キルンワーク、ホットワークの
丸みのある面、ポンテ跡の
研磨も可能。



46×40×25cm 100V用

115V60Hz1.83AMP/重量7.2KG
#80#120#400のサンディングベルト付属

SW8インチパイプラップ盤 スピードコントローラー付

#532806-1

付属: 100・260・PP180
・PP360・フェルト

電気仕様: 100V・7.4A・50/60Hz
回転数: 1725PPM、1/3馬力
サイズ: H33xW32xD32cm

