



♪もうすぐ春～ですね♪ 昭和の後期に流行った「春一番」というヒット曲の歌詞です。この歌詞がすぐに浮かんで来る人もまだ多いのではないのでしょうか？平成の元号も4月末で終わり、次の元号が何になるかという巷の予想ランキングでは、人気の漢字一字は「安」だそうで、使用頻度は10番目に多いとか。

亥年のイメージとして、一番に思い浮かぶのは「猪突猛進」ではないでしょうか？前後のことを考えずに猛烈な勢いで突き進むことを意味しています。

ものづくりの中でも私たちの扱っているガラス素材は「猪突猛進」では上手く行かない事がとても多いです。ガラスの特性が解り、コールドワーク、ウォームワーク、ランプワーク、ホットワーク、それぞれの専門の材料、道具、機械、そして技術を使って、ようやく思い描いていた作品が出来上がるのだと思います。便利な道具、専門の工具があれば時間の短縮になり、思い描いたイメージに更に近づくことが可能になります。

少しでも皆様の作品づくりに役立つ物や便利な物、そしてなかなか手に入りにくい物などが提供できるよう、弊社はあらゆる方面より情報を集め、他社にない迅速な対応を心がけています。

今月も新製品をはじめ、お買い得品を掲載していますので是非ご覧いただきますよう宜しくお願いいたします。

営業部 古西

NEW ARRIVAL

直径44mmのボロロッド、
直径80mmの肉厚管まで
溶かせるパワフルな集中炎

ベツレヘム酸素バーナー チャンピオンシャープフレイム

脅威の熱効率！群を抜く省エネバーナー

従来のチャンピオンバーナーに見た目は似ていますが、ピンポイント加熱を可能にするペンシルフレイムが進化。ロッドφ44mm、チューブφ80mmの加熱可能とパワー十分です。内炎、外炎の2段階火口のバーナーです。

内炎6穴 外炎30穴
火口 φ2.86cm
ガス 5PSI 8LPM
酸素 20PSI 40LPM

台座約20cm角
高さ22cm（胴体部分18cm）



お知らせ

- ・OPTUL社は閉鎖し、事業をTGK社及びUIImanGlass社へ移行しました。
- ・上記TGK社移行に伴いレッツカラーとFFシリーズの価格が変わりました
- ・フィッシュボーン徐冷炉が製造終了となりました

ランプワークデモ講習のご案内


久々のランプワーク講習！

台湾のランプワークの第一人者 許先生の妙技を是非ご覧の上、制作上の有益なヒントを見つけて頂ければと思います。

【許先生 簡単紹介】

台湾の最もガラス工芸が盛んな新竹市にて13歳からランプワークの修行を初め、現在は、各大学での講師を務めながら、後輩の職業訓練を含めて、彼のすべての技法、発想、研究結果を指導している。海外に於いては、日本を初め、米国、フランスなどで同じく、指導した経験を持つ。

具体的な日程及び内容は、まだ最終決定しておりませんが、スペースの関係上参加者は数十名程度に限定される予定ですので、興味のある方は、事前の席の確保のみの希望などを弊社営業窓口の方にご連絡頂ければ幸いです。



Something NEW for you

COVINGTON

ベルトサンダー水平型 #503994

NEW ARRIVAL



重さがあるものを垂直に持ち続けて研磨するのは辛い。それなら、重力に逆らわず置いて研磨できれば楽でしょう。従来の垂直型に加えて、ベルトサンダー水平型が新登場

サイズ：約W30.5xD61xH22.9cm
重量：約17.4kg
電源：定格110V 1/3HP
バックプレートサイズ3x6インチ

#505057

高コスパのおすすめ機種

サンドブラスト機 BUM-3

女性にも持ちやすいコンパクトサイズのロケットガンが使われています。とてもいい製品ですよ。



内部：約W560xD280xH400mm
重量：約17kg
電源：100V

#505058

セットで買うと便利



コンプレッサー 簡易集塵機

NEW ARRIVAL

グリーンカーボラダム5kg入 #505120



ガラスの傾き修正や、仕上げの一步手前で慣らしておけばパフ掛けの時間が大幅に短縮できます。

おすすめ番号 #800

ホワイトアラダム 注文単位2kg/20kg



カーボラダム 注文単位2kg/25kg



#80 #100 #120 #150 #180 #220
#80 #100 #120 #150 #180 #220

目が細かい ← → 目が粗い

NEW ARRIVAL

6種のパターン × レインボー パターンダイクロスライド

パターンダイクロスライドの登場！

まずはお試しセットをどうぞ

単品は各種 5×20cm角/枚
カラー：レインボー
焼成温度：600℃～820℃

#515170RS

パターンダイクロスライド トライアルセットレインボー



NEW ARRIVAL

1/4サイズ 5cm角 6種入り

パターンなし単色のセット

#515161

ダイクロスライドサンプルセット9色入

切り抜く→水につける
→シートからはがす
→後はガラスに載せて焼くだけ！


単品でのご購入は
4インチ角
8インチ角
16インチ角



薄いシート状 約5cm角 全9色入り

焼成温度：600℃～820℃

焼成見本（反射色）
左（ブラックベース）
右（クリアベース）



NEW ARRIVAL

ボロ用ダイクロスクラップ

まもなく入荷！

CBSクリアベース
パターン入り
#518399-4 #518399-8
4oz入/8oz入

お待たせしました！

NEW ARRIVAL

銀箔/銅箔

通常の7ミクロンより薄め



#521248
上澄み銀箔 23cm角
2ミクロン 10枚綴り

#521247

銅箔 薄手イタリア製



25枚入りの冊子タイプ 9.5cm角 25枚入

通常の7ミクロン

上澄み金箔 20cm角



#521243
7ミクロン 10枚綴り
7ミクロン 1枚



#521244
上澄み銀箔 15cm角
7ミクロン 100枚綴り
7ミクロン 10枚綴り

For Lampworkers

限定品

TAG新色

スパークルカラーの
スーパーライトブルーの
登場!

TAG-074
ライトブルースターダスト



031ブルー
スターダスト

032
ヘビーブルー
スターダスト

074

約30g/本

TAG限定色

シークレットホワイト2nds

COE32.5



約30g/本

TAGのアウトレット品



#518491TA0S

TAGoddsセット

下記10色入り

- 05ブラックジャック odds
- 09ルブラコーン odds
- 13ブループリザード odds
- プリザード3 odds
- 16カナリー odds
- 17Sスライム odds
- 22スーパーカナリー odds
- 35ドワーホホワイト odds
- 51オレンジェルビス
- 52ハニーバジャー

COE32.5

約20cm
125-135g入

売れてます!

トンプソンエナメル46色セット

#526001

9000シリーズ透明14色 不透明32色
各色約17g入

NEW ARRIVAL



COE104

ガラス表面に塗布して
お使い下さい。
混ぜて自分の好きな色に
することもできます。

モレッティと
一緒に使えます

食器類にも使えます

COE
82-96

高温用エナメル

ヘルペイント2

#521398
ヘルペイント8色サンプルセット
各色10g入

絵付け温度: 800-950°C
膨張: 82-96 (フロートから吹きまで)

絵付けマスター
ならコレ!

#521399
ヘルペイント24色入
スペシャルキット
各10g入24色メジウム付

※受注発注商品



【作品例】



吹きガラスにも!

ガラスパウダーを
粘土のように

NEW ARRIVAL

こんなに細かい
造形が可能



#513117

ガラスバード モデリングガラスキット



ガラスパウダーを
粘土の様な素材に。
一度成形をしたら
冷凍せずとも成形した
形を維持します。
天然素材由来の成分
で食器製作にも安心。

パウダーバインダーと
リキッドメジウムのセット
日本語の詳しい手引書付き

約1.35kg相当の調合が可能

マンションでも
酸素バーナーが使える

#518168-20

酸素ジェネレーター

空気を取り込んで酸素と窒素に分け、
酸素のみをバーナーに供給する装置です。
場所を取る酸素ボンベは不要に。



EX-15

圧力12-15PSI、
流量1~8LPM、
サイズ68×48×33cm

※変圧器が必要です。

特価 COE104商品

約30g/本

500g単位販売で
特価に!

モレッティロッド オーバースtockセール



COE104

NEW ARRIVAL

MORETTI新色



1481
アンティーク
アイボリー

約30g/本

1774
ブラック
マーブル

Kuglar 104

180
シルバーペトロール

222
ライトタバコ

TAG104

05オックスブラッド

12レイクジニーヴァ

Messy 104

452

563

701

703

サイズ限定特価
5袋以上で



カット
ミルフィオリ
透明6-7mm
透明7-8mm
4oz入/袋
(約112g)

3

For Fusing



フュージングはブルズアイやウロボロス、モレッティだけの世界ではない



大きな作品を作りたいが、元板サイズの小さいものしかなくて困ったという経験ありませんか？FFシリーズはフロートガラスと合うCO82.5で作られていますので、元板は一枚でも非常に大きな作品でのフュージングが可能です。

【FFを使った作品例】
某大企業の社長室用

製作：マイク・ヤマシタ

例えばエッグシェルを使って エッグシェル=コンフィティ（薄いガラス片）手でも割れます。

透明色 FFエッグシェル焼成見本 注文単位：300g/ケース



さまざまな表現に挑戦できる

カラーはシリーズ共通

FFフリット

ガラスの表面に置いて、クリアで挟んで焼成しても。

- K-0 0.00-0.36mm
- K-2 0.36-1.00mm
- K-3 1.00-2.5mm
- K-4 2.50-3.50mm
- K-5 3.50-5.00mm

注文単位：250g ※K-0/K-2は以前のパウダー

FFツール

サンドイッチで焼成すればキラキラと光り、表面に置けばマットに



注文単位：250g

FFボラボラ

サンドイッチで焼成すると泡が出てくるパウダー



注文単位：250g

FFデュレロXM

非常に細かいメッシュのパウダー。エナメルのようにオイルで溶き絵の具のように絵付け



注文単位：250g

FFスパチュラデュレロ

油絵のような重厚な表現を可能にする顔料。XMをオイルで溶きペースト状になったもの。

100g/瓶



ラスター彩のような美しい輝き レッツカラー

玉虫色に光るガラス、かのレッツ工房の処方箋の再現に成功したもの。還元炎で金属部分が浮き上がってきます。

単色でのご注文は100g単位で。

- パウダー0：0~0.36mm
- フリット3：1~2.5mm



5010 5020 5030 5040

- #28030P4 パウダー4種お試しセット
- #28030F4 フリット4種お試しセット

それぞれ4色入りのセットです。
パウダー0 25g x 4種類
フリット3 25g x 4種類



【作品例】

COE93

COE90にも
COE96にも
合います

バーナーでも
キルンでも

#518530SA モレッティストリンガー 65色セット



NEW ARRIVAL

φ2-3mm
長さ約33cm
65色入り

COE104

使い途豊富なフュージングシート

ロペフェーズ

フルシート：約80 x 75cm



最強コスパ
焼き用ガラス

ブルズアイ

フルシート：約51 x 89cm




ブルズアイ厚板
厚みを持たせたい
作品作りに

1/4枚より

モレッティ

フルシート：約50cm角 1/2枚より



1916
アヴェンチュリン
ゴールド

1946
アヴェンチュリン
ラピス

1964
ブラック
アヴェンチュリン

ウロボロ104

#1UR61-56-104
薄板1.8mm厚
ブラック

フルシート：約50cm角
1/2枚より



色ガラスは少しずつ
いい方にぴったり

#2000S
モレッティシート
サンプルセット

通常の1/25サイズ
10cm角 25色入

ダイクロストリップ

ダイクロガラスをカットし、
表面を軽くフューズしたもの

長さ約30cm（短いものもあります）
幅6mm、12mm、25mm
1本 約30g（6mm幅）約60g（12mm幅）
約120g（25mm幅）




写真は現物のもの。
クリアベースは黒い布の上で
撮影したものです。白い布の上では
下記のようなイメージです



実際の重さをg単位で
計って販売します

クリアベース



便利な道具類

NEW ARRIVAL


ご予約受付中!

ロペックスオリジナル ステップダウンピンサー

「かなり良い工具だと思います。硬いツールだと1日何回も掴むと疲れますが、丁度よい柔らかさで何度もツイースしても疲れにくい。インブローションする際に中心をポンテでひっぱるけど、こういうピンセットで引っ張ると何度もテアリングする必要がなく作業効率もよいと思います。泡を取る際にも便利でした。炎に入れても少し青くなる程度で熱にも強いと思います。」

ボロシリケートユーザー K.T様


使用レビュー
いただきました!



酸素バーナー用 L型マーバー

#5182201

平面一面型が主要でしたが、こちらはL面でカーボンになっているので効率よくマーベリングできます。



【裏側】
※バンドサイズ調整可能

バーナーによって適するバンドサイズが変わってきます。

ベツレームバーナー、カーライルバーナー、ノーテルバーナーなどでお使いいただけます。



【バーナー装着例】

オススメキルン

#514611-1 イーブンヒートキルン GTS18-13

3相動力仕様にも
できます。

本格的な個人工房や
ブローカーの
ガレージキルンとして
小回りの利く便利一台。

フュージングされる方で200ボルトだからと足踏みされる方も多のですが、GTS18は単相200ボルトの26アンペアで稼働します。一般家庭やマンションに多い「従量電灯B契約」でも稼働できます。ご相談ください。

温度プロコン付属でパワーあります。キルンワークでは素早く温度を上げた後600°C以上の高温域を快適に上昇します。もちろん緩やかな上下も可能。

フタの開け閉めが頻繁に必要な場合も下がった温度もすぐに元通り。フタのハンドルも扱いやすいビーフハンドル。

炉内寸法：φ457×深さ228mm
電源：単相200V 26A 5200W



#502557 グラインダー tong

小さなピースの
ルータかけ時に便利!

ゴム製つかみ部分で
しっかりホールド。切れ
やすいガラスの扱いも安心。



全長12.5cm
つかみ部：1.8cm角

#502900-1 ハンディウェッジ 2ヶセット

半田付けする時便利

箱やパネルランプの
半田付けの時に便利。
熱やフラックスにも強く、
柔らかい材質でできています。



サイズ 41x47x133mm

離型剤

#514898H 高温用スーパーリリース 離型スプレー

#518207

ドライリリース

一番人気の調剤離型剤。
表面が乾けばすぐ使用
できます。

839g/瓶



3缶セットで
特価!

3缶セットで
特価!

離型を決定付ける
窒化ホウ素が、
業界随一の
高含有率。

内容量：420ml



メジウム

フリットスプリット



水溶性ゲル状
パウダーやエナメル
のメジウムとして。
空気乾燥させてから
焼成して下さい。

内容量：237g

失透防止

#514858

フューズ マスター スーパースプレー

焼成した場合にガラスの表面が
失透（曇ったように見える）
するのを防ぐものです。
鉛を含んでいないので、食器類
にも安全。ほぼどの膨張係数の
ガラスにも使用できます。



内容量：227g

BOOKS

NEW ARRIVAL

#906809 コールドワークの悦び ジョナサンシュマック著 洋書205P




営業井上オスメ
ワンランク上の技術書
一工房に一冊。

ガラス作家のジョナサンシュマックが、バンドソーやベルトサンダー、平盤、ダイヤホイール、旋盤、ドリルなど9種類の加工機械の使い方を数多くの写真に併せて説明しています。

この本が他の技術書と一線を画しているのは、数多くのガラス作家が氏のこの1冊の出版に賛同し、多くの作品の美しい写真を提供してくれ、一冊のアンソロジーとしても十分な価値があるところです。工房の蔵書としてお勧めの一冊です。

#9069062 The Essential Louis Comfort Tiffany ウィリアムワームス著。英書フルカラー 112P




かのルイスコンフォート
ティファニー個人に焦点を当てた内容。
彼の仕事や作品を写真付きで紹介しています。

#907643 Old Stained Glass アンティークステンドグラス実例集。 1ページに3~4つの実例を収録。 見るだけでワクワクする1冊です。



英書フルカラー160P

#520810 Neon Engineering Notebook



英書 モノクロ 234P

ネオンアートをやりたい方が
基本的に知っておくべき原理や
機材、技術を詳しく解説した本。

GARAGE SALE

キルンの補修に活躍

#514478

キルンリペアセメント



内容量：236ml

欠けたり壊れたりした釜の補修に使える、高温に耐えるキルンメーカー製の補修用セメント。セメントを水で希釈して、ブラシで塗布してください。

中古 キルン

イーブンヒート

GTS18-9

炉内寸φ457×深228

温度計、棚板、スタンド付属

プロコンなし INFINITYスイッチ

外側錆、汚れ有り



内側多少欠け有り



付属品も新品ではありません



3相200V 16A 5.55KW

中古 七宝電気炉

シロタPETIT

テスト焼成に

左右、天井、底面の4面ヒーター式。炉体を背面からスライド着脱するカートリッジ式。のぞき窓付です。

プロコンなし 中古棚板付き



消費電力 380W (100V, 3.8A)
炉内寸法 W85 × H60 × D120mm
外形寸法 W185 × H225 × D210mm
重量 3.5kg

使用回数が少ないため 中も非常にきれいです




限定 ディスク

プリポリッシュ限定一枚特価

RMDダイヤディスク穴径違い 8インチ

品質は通常商品と同じなので 非常にお得です。



RMD#100
RMD#260
RMD#360
RMD#600

中心穴径φ15.8mm (5/8インチ)
⇒調整リングで中心穴径 φ12.7mm (1/2インチ)に可能


穴径調整リング付

#532897

SWプリポリッシュ#180 24インチ (直径609mm)

名称は#180ですが、レジンメッシュは#600に相当しています。ファイヤーポリッシュの準備完了の滑らかさになります。

中心の穴 φ254mm



#5126341

スムージングパッド 赤 (PP盤) #600

16インチ (直径406mm)

レジンダイヤ#600をの特殊フェルトにコートされた仕上げ前の中仕上げ用のディスクです。裏面にはマグネット付き。お勧めです。



中心の穴 φ254mm

どれもマグネット式

ベース

こちらの商品は中古品ではありません

ミニベース用 ⑦ LB-81

真鍮製



H15cm

φ9cm

電気未配線

ミニベース用 ⑧ ベース

真鍮製



H14cm

φ9cm

電気未配線

⑨ FB-14 14インチ用 真鍮製



H23cm

φ13cm

電気未配線

⑩ LB-26 12インチ用 真鍮製



H24cm

φ17cm

電気未配線

⑫ ベース 10インチ用



15cm

φ13cm

⑬ 金竜ベース 12インチ用



20cm

H40cm

φ10cm

⑪ 2-103 10~12インチ用 亜鉛製



19cm

H36cm

φ10cm

傷あり

⑭ AD-12腕折れ 12インチ用 真鍮製



H30cm

φ14cm

⑮ ベース 真鍮製 14インチ用



H45cm

φ18cm

パネルを挟んで

⑯ ディスプレースタンド 20cm



10cm

重さ550g

パネル幅1cm

20cm

塗装剥げ

錆あり