



我々が死んで 死がイハ水ニトケ、ヤガテ海ニ入り、魚ヲ肥ヤシ、  
マタ人ノ身体ヲ作ル 個人ハ カリノスガタ、グルグル回ル 松ナミ

松濤 明「風雪のビヴァーク」より

昭和24年厳冬の北アルプス北鎌尾根に散った稀代の登山家 松濤明。  
雪中、倒れた彼の手帳には彼の輪廻観が残されていました。

6月に開催されたG20サミットで、海洋を漂うプラスチックゴミ汚染を2050年までにゼロにするターゲットを  
定めた合意がされました。我々日本人1人あたりのプラスチックゴミの排出量は年間32キログラムと、  
世界ワースト第2位。思わず知らず、海洋汚染の原因の多くは人為的に発生しており、これを防ぐのもまた人。

川や海で粉々になったマイクロプラスチックを魚が食べ、その魚を人間がまた食す。  
かつての公害問題と同じ轍を踏むのでしょうか。

否。先日、生活用品、食品、飲料を再利用できる容器に入れ配達し、使用後に洗浄し再利用をするサービスが  
始まるのを知りました。これらの容器には当然「ガラス」も採用され、当初米国発のプロジェクトに日本企業が  
検討し、来年から首都圏でスタートされます。このプロジェクトの名は「Loop」。「回る」。

この回転に再利用できるガラスが一役買い、プラごみそのものを地域から無くすという試みです。

改めて我々が携わる「ガラス」には他の素材とは違った魅力があるのだと気づき、「ガラス」だからこそ  
伝えられる発信があるのだと思いを馳せています。皆様の発信活動をお手伝いできる様な良い素材を  
一つでも多く、またお一人でも多くのお客様にご提案したいという私たちの思いは、これからも  
変わることはありません。

営業部 井上

## ロペックス ランプワーク デモセミナー

### 台湾ランプワークの巨匠、許金娘氏を招いて

台湾で最もガラス工芸が盛んな新竹市にて13歳からランプワークの修行を  
初め、現在は各大学での講師を務めながら、後輩の職業訓練を含めて、  
彼のすべての技法、発想、研究結果を指導している。  
海外に於いては、日本を初め、米国、フランスなどで同じく、指導した経験を持つ。

日程：2019年11月14日、15日 の2日間  
時間：10:00～16:00 (昼休憩12:00～13:00)

場所：弊社教室

内容：ガラスペン、オーナメント、アクセサリ  
などのデモンストレーション、質疑応答可  
参加費用：3800円(税別)お弁当付



## 皆様へ大切なお知らせ

### 10/1 以降の消費税取扱いについて

弊社取扱い商品には軽減税率 8%が適用される製品は  
ありませんので、消費税率は一律 10%が適用されます。  
9月にご注文分についても納品日が 10/1 以降になると  
新税率 10%になります。

9月末にはご注文が集中することが予想されますので、  
余裕を持ったご注文をお願い致します。

### クレジットカードによる政府補助の ポイント還元について

10/1 から9か月間、クレジットカードや電子マネーなど  
でのお支払いに対しては最大 5% のポイント還元が  
行われます。消費税を含めた支払い額に対しての 5%  
ですので、実質 5.5% の値引きと同等になります。  
弊社は SQUARE (株) でポイント還元の事業者登録をし、  
各種クレジットカードによる決済に対応しております。  
詳しくは営業窓口にご相談ください。

●PB3023 インチ手袋価格変更しています

## 都心のだ真ん中に吹きガラス工房 COREDO内にオープン!

米国CNNニュースでアジアで最も優れた書店に選ばれた台湾の「誠品書店」は  
日本に新しい文化を創ろうとしており、日本側の三井不動産、有隣堂書店と組んで、  
東京日本橋にこの秋オープンする商業施設COREDO(コレド)室町テラスに  
「誠品生活」日本橋を出店します。

この中のワークショップゾーンにはものづくりが体験できる人気の吹きガラス  
ワークショップが東京ガラス工芸研究所の協力のもと、弊社はオリジナル  
電気式ガラス溶解炉を製造し、協力していくことになりました。

首都東京のだ真ん中から吹きガラスの文化を発信していくのは我々の業界に  
とっても革新的なの歴史の始まりになると思います。

ぜひご期待ください。



# ガラスを削る磨く

# 532963SE

**NEW ARRIVAL**

ベベル加工が自分でできる!

## ダイヤモンドマックスグラインダー エリート

通常のルーターと同様、ガラスピースの研磨と少し長めの直線研磨ができます。

付属のマイターエッジを使えば、ベベルの面取り加工のような四角BOX(45度)や六面体(30度)の角度のついた面加工ができます。ガラスの突き合わせが綺麗にでき半田面も太くなりません

ディスク別売りあります。  
# 180 # 260 # 360



1台2役の優れもの!  
ルーターとしても平盤としても使える  
まさに選ばれるグラインダー



作業台

マイターエッジ  
30度/45度

面加工

平盤研磨

定格: 110V、1/8馬力モーター  
作業台サイズ 22.8x14cm  
付属品: 1インチダイヤモンドビット、フレキシブルLEDライト  
6インチダイヤモンド#260平盤、マイターエッジ

# 50257-1~12

全面ウレタン製。パミスもセリウムも不要

チェコ製

## LAPI-T パルパー研磨ホイール

チェコ製の研磨剤を混入した曲面ホイールです。ホイール全体がウレタンフォームでダイヤモンドドレッサーで好きな形に変える事も可能。パミスもセリウムも不要。ダイヤモンドの切削作業後のスピーディなプリポリッシュ加工に適しています。

4インチ  
ピンク

シリーズの中で一番荒目の製品。  
#600などのダイヤモンドの  
ファイングリットの代替として

オレンジ

主にソーダガラスや  
ポロシリケートの硬いガラス用

ブルー

オレンジの次に  
仕上げ前のプリポリッシュとして

ブラウン

酸化セリウムを含浸させた仕上げのホイールで、練った酸化セリウムを塗りつける必要はありません

6インチ  
ピンク

オレンジ

グリーン  
鉛ガラス用

全色  
φ4インチ(100mm): 幅1インチ(約25mm)  
φ6インチ(152mm): 幅1インチ(約38mm)  
中心アーバー1インチ(約25mm)

# 532848

通称「パミスホイール」

## パルパーMJホイール

鏡面の精度にこだわりたい箇所でのプリポリッシュとして使われます。またピックアップ用のケーンの断面を整えたり幅広く活躍します。



4インチ



6インチ

# 532848-3

MJホイールと相性抜群のパミス  
4Fファインパミス



1 LB (450g入)

仕上げの完成度と速度を上げる魔法の粉。我々は数段階ある粒度の中で最も目が細かいクアドルプルファイン(4F)のパミスをお届けします。

**NEW ARRIVAL**

研磨の味方

**NEW ARRIVAL**

# 5328RMD

## オリジナルダイヤモンド研磨盤

4枚まとめ買いで

**SALE**

今月は枚数ディスクカウントをご用意!  
番手はミックスOK。まとめ買いがお得です。

RMDダイヤモンドディスク

RMD#100  
(荒切削用)

RMD#260  
(中盤研磨用)

RMD#360  
(馴染ませ用)

RMD#600  
(中仕上げ用)

中心穴径  
8インチ用: φ 12.7mm  
12インチ用: φ 15.8mm  
18インチ用: φ 25.4mm



非常に平滑なディスク面で均一な削り作業ができます。


板ガラスの曲線カットが自由自在に

# 503550-1

## トーラスIIIリングソー



本体から外せば、  
ハンドソーとしても



複雑なカットも思いのまま!

作業スペースサイズ:  
電源: 単相100V、1.3A  
1/5馬力  
作業スペース: W45xD28cm  
作業刃高: 約4cm  
作業刃からの奥行: 14cm

# バーナーワーク沼にハマる

#3BURBN-

## BULLSEYEリボン

COE90

カットし易くフューズング、バーナーワーク、キャストにどうぞ。  
ブルズアイの最新アクセサリです。

1mm厚と薄く、4~5mm幅のロッド。  
長さ約450mm約32本/筒



※受注発注商品

NEW ARRIVAL

NEW ARRIVAL

## モレッティ新色



2213  
ベイルドクリア  
ルビー

2218  
ティールグリーン  
inクリア

COE104


#518552B

モレッティクリスタルダイクロロッド



ブラック

小さな星をちりばめた夜空のようなロッド



1本売り

モレッティ5-6mmロッドに  
ダイクロコーティングした商品。  
※ダイクロコートは棒の反面のみ

#518105-7

## ベツレヘムアルファバーナー

手軽にボロをはじめるならこれ



※受注発注商品

【仕様】  
中心炎6穴  
重量:約1.1kg 火口口径φ15.9mm  
高さ12.7cm、台座15.2cm角  
ガス:2psi, 198ℓ/時  
酸素:8psi, 765ℓ/時  
ロッド 16mm / フェーブ 19mmまで可

ガラスビーズを作る程度なら、  
十分に対応できます。

※そのままホースを挿せるため、タケノコ（ホース接続部品）は必要ありません。

#518168-20

これがあれば、一般家屋やマンションでも酸素バーナーが  
使えます。もう酸重い酸素ボンベは必要はありません

## 酸素ジェネレータ EX-15

空気を取り込んで酸素と窒素に分け、  
酸素のみをバーナーに供給します。  
医療用の酸素供給機をバーナーワーク  
用に改造したりビルト品です。

※受注発注商品



サイズ68×48×33cm  
圧力8-10PSI、  
流量0~5LPM、


#5328RMD

## ダイクロストリップ


長さ20~30cm 1本単位販売。  
1本10-30g（金額はg単価での計り売り）

ダイクロコートを施し  
一度軽くフューズしてあります。

COE104



### ブラックベース





自らが発光するので紫外線不要!

#301003

## 蓄光フリット

COE90 COE96  
COE104



内容量:100g/袋  
粒度:0.24~0.36mm  
軟化点:1300℃  
比重:2.4

全体の10%~20%以内割合でお使いください。  
事前のテストをお勧めします  
ボロガラスとは一緒にお使いいただけません。

#528531DSCA

## ワイルドダイクロストリップ アソートパック



通常のダイクロストリップの用に  
軽く焼成されていない、  
切りっぱなしのためこのお値段で提供!

3g~7g/本  
巾5~8mm/本  
長さ7~13cm

COE104

#521247

## 銅箔 薄手イタリア製



25枚入りの  
冊子タイプ

9.5cm角 25枚入



# UV接着・フロートガラスを活用

#602736

NEW ARRIVAL

## ハンディ型 紫外線ランプ56



ポーレの小型UV接着剤に適した波長の紫外線を発光する特殊ランプです。  
ポーレUV接着剤の接着強度を高めてくれます。

※ポーレUV接着剤に適した波長  
315-400ナノミ

大きさ 81×378×64mm 約910g  
電源 AC100V 50/60Hz  
ランプ 6W

#401177 / #401182

## フォトボンド 70cc / 380cc

紫外線硬化の接着剤です。  
少し粘りがあります。  
水には弱いので水槽などには向きません。  
サイズは2種よりお選び下さい。



#285200-#285237

非常にきめ細かな絵付け用エナメルパウダー

## OptulデュレロXM

メジウムで溶いて、筆やエアブラシで、  
均等に吹きつけやシルクスクリーンもできます。

COE825

100ミクロン  
(3600メッシュ/cm<sup>2</sup>)

焼成温度760~780°C 10分  
販売単位250g/1kg



滑らかな描き心地と鮮やかな色。  
フロートガラスと膨張係数が合う82+3で調合されています。  
パウダーのまま板ガラスに  
シフティングして焼き上げても繊細なグラデーションを楽しめます




#285100-#285138

キラキラ煌めくアベンチュリンカラー



## Optulトール

サンドイッチして焼成すると  
キラキラとしたガラスピースに  
表面に置いて焼成するとマット  
な仕上がりになります。



画像はサンドイッチして焼成した見本です  
焼成温度820~840°C

販売単位100g/1kg

#603081-1/603080-2

665-0  
ガラスとガラス用

## ポーレUV接着材

紫外線硬化の接着剤です。  
サラサラとしています。



682-T  
ガラスと金属用



◆内容量: 20cc  
◆サラサラとした低粘性タイプ  
◆色: 無色透明

接着面の強度の方がガラス本体の強度より強いのが特徴。  
大型のガラス製の家具にも使用できます。  
時間が経っても無色透明の状態が保たれます。

写真はポーレの接着剤を使ったガラステーブル。  
17年前から弊社にあります。

#603084-1

## ポーレUV接着剤用 特殊クリーナー

(1リットル入り)

接着作業の途中で、接着面から  
はみ出してしまったポーレのUV接着剤を  
拭き取る事ができる唯一のクリーナー



#28030-

COE90ともCOE96とも合う

COE93

## OPTULレッツカラー

オーストリア ハンガリー帝国時代。北部ボヘミアの  
シュナイダーは、アールヌーボー様式である  
レッツ工房のためにカラーパウダーとフリットを生産。

約1世紀を過ぎて日本で最初に弊社が紹介した「レッツカラー」。

還元炎や酸化炎により様々な表情に変わるこの4色は、  
西洋の素材ではありますが我々の琴線に触れる何かがあります。

単色でのご注文は100g単位で



※5040 K-3はメーカー在庫切れで入荷待ち



【作品例】

#28030P4

パウダー4色お試しセット  
パウダー0 4色 x 50g入

#28030F4

フリット4色お試しセット  
フリット3 4色 x 50g入



#270272

UC4045  
クロームアベンチュリン



フリット0  
フリット2  
フリット3  
100g/袋



【作品例】

# SOMETHING NEW!!

スタンドでも吹きでも

#532948

NEW ARRIVAL

とんぼ玉やガラスビーズの面加工に最適!!

## ロペツール 8インチミニラップ盤

本体は軽量でコンパクトサイズ。  
8インチの鉄板にマグネット付  
ディスクの交換が瞬時に行える平盤  
便利なスピード調整機付き  
水撥ね防止ガードの高さ調整可能

サイズ 約30x30x17cm  
重量 約8.1kg  
電源 定格AC115V, 1/4馬力モーター、  
回転数 0-3000RPM  
冷却水 ウォータードリップ方式  
注: ディスクは別売



鉄製天板のセンターは5/8インチの止めネジ有り。  
当社のRMDやSWの8インチディスクが使えます

## 炉の補修に

NEW ARRIVAL

炉などの耐火物の欠け、ヒビ、隙間充填などの補修用途に。  
耐熱、耐火が必要な部分の補修に使えます。



#514779 強固な接着、細かな亀裂の補修に  
ウェットモルタルスーパー3000SW  
耐熱温度1650度 最大粒度0.5  
20kg/缶

20kg/缶

#514778

## ライトテックス10001SF

耐熱温度1400度 320kg/m<sup>3</sup>

※従来のファイバーキャストと同じように使えます



#515002-1000

## 窯の補修に

断熱ファイバー1000ボード

耐熱温度1000度 250kg/m<sup>3</sup>

幅900 x 奥行き600mm 10mm厚 1枚販売



## ティアドロップランプベース NEW ARRIVAL

人気のティアドロップ型ベース  
6-7インチ用も新登場!

#802536B

RLC-007B

6-7インチ用 (E17電球用)

W22xD10xH35cm

#802529B

RLC-010B



4インチ用 (E12電球用)  
W22xD10xH25cm



【作品例】



吊り下げ部分  
長さ調節可能

#802547KC-74KC

## 木製ブラケット灯具 NEW ARRIVAL

BR-FL74KC

E26電球用  
金属ソケットカバー

BR-FL47KC

E26電球用  
木製ソケットカバー



【使用例】

アーム長410mm (壁→フック先端)



壁付台座部分55x245x18mm

コード長2m

適応シェード上部34mm穴

プラグ付き2mコード、中間スイッチ付

## ガラスワーカー必読の3冊

#520904

コールドワークテキスト

#520903

吹きガラステキスト



10年以上前に発刊された  
カット/グラヴィール バイブルとも言える2冊  
/ダイヤモンド刻  
/サンドブラスト


日本語  
モノクロ全155P

細かな説明とイラスト

日本語  
モノクロ全195P

#906809

## コールドワークの悦び



数多くのガラス作家がこの本に感銘し、  
自らの作品写真を提供した  
ワンランク上の技術書

洋書205P

バンドソーやベルトサンダー、平盤、ダイヤ  
ホイール、旋盤、ドリルなど9種類の加工  
機械の使い方を数多くの写真に併せて説明



#8025237

## 3灯ランプベース NEW ARRIVAL

RLC-013B

4インチ用3灯  
W17xD17xH37cm

E12電球 x 3ヶ用

ソケットネジタイプ  
φ2.2cm穴リリーシェード兼用

NEW ARRIVAL



#802521B

## 鉄製 ランプベース RLC-000

W12xD6.5xH18.5cm



【背面】

ずっしりして安定感あります


# フュージングを楽しもう

素材の化学反応を楽しもう

NEW ARRIVAL

#518405~518424

## ATF 薄板タイダイパターン入スクラップ



モレッティベース

TD-HS104C TD-HS104B  
クリア ブラック

COE104

ウロボロベース

TD-HS90C TD-HS90B  
クリア ブラック

COE90

スペクトラムベース

TD-HS96C TD-HS96B  
クリア ブラック

COE96

#518417

## ATF 厚板スムーズパターン入スクラップ

S90CSP

クリアベースのみ

COE90



## ATF レーザーエッチサンプルキット

#518406

LESET90C クリアベース



COE90

12パターン入り

※下半分は黒い板の上に置いた写真

## スプーンモールド各種

#5148489

スプーン型のモールド。  
コーヒーやアイスクリームやシャーベットを楽しむ為の  
小ぶりなスプーン、一口サイズの食材の盛り付けに器代わりにしても  
使える大きめスプーンと色々作れます

スプーン型紙付き

デミタッセ2スプーン  
スランパ

ラージ1スプーンスランパ



NEW ARRIVAL

モールドサイズ: 約26x7.6cm 厚み3.8cm  
スプーンサイズ: 約23x5.2cm

モールドサイズ: 13.3x10cm  
スプーンサイズ: 11.5x3.2cm

スモール1スプーン  
スランパ

NEW ARRIVAL



モールドサイズ:  
約20.3x7.6cm 厚み3.8cm

スプーンレスト



NEW ARRIVAL

モールドサイズ  
約9.25x10cm 厚み5.9cm

スプーン4スランパ

モールドサイズ:  
約20.3x21.6cm 厚み3.8cm  
スプーン4サイズ  
15.5x3.4cm / 16.4x3.8cm /  
16.6x3.6cm / 15x3.2cm

NEW ARRIVAL



NEW ARRIVAL

#518423

## ATF ダイクロモザイク

COE96



0.75cm角 0.13cm厚  
4oz入り(112g) 約40個

フューズされていて、多少  
ひっかいてもダイクロが  
はがれることはありません。

## ATF ダイクロシート20cm角 モレッティブラックベース

COE104

写真実物ですが  
角度によって  
見え方異なります



MB-LB  
ライトブルー/ゴールド

MB-CY  
シアン/カバー


MB-SR  
シルバー

1枚売り

## ウィズマーク クリアベース

COE90


【アップ画像】



W01CU-LY

## ウロボロクリアベース

小  
0.3枚



大  
0.7枚

【アップ画像】

UCGR-RR

107mm 303mm

#5328RMD

## ハートホーリートリオ

モールドサイズ: 10.2x11.4cm  
キャストサイズ: 大3.8 小2.5cm



#514525

## ホーリー ティアーズデュオ



モールド: 7.6x8.2cm  
キャスト: 5.8cmx2.5cm

#514519

## ハートホーリーキャブ



キャスト: 約5.7cm  
モールド: 約8x8.2xH3.8cm

#5148488

## レクタングル ソープディッシュ



3.8cm高 モールド: 7.6x20.3cm

#5328RMD

## オーバルホーリートリオ



モールドサイズ: 8.9x7.6cm  
キャストサイズ: 大5.0 小2.2cm

#51485010

## コースタースランパ モールド



モールドサイズ: 12.7cm角

#514519

## キャストキャブ ハートデュオ



モールド: 4.5x5.1cm

#51484982

## リーフソープ ディッシュ



モールド: 17.8x11.4cm